



TRE EMME
MERLO GROUP

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

MODELES DE TABLIER	pag.	4
STANDARD ATTACHMENTS	pag.	17
FOURCHE STANDARD	pag.	18
RALLONGE DES FOURCHES	pag.	20
TABLIER PORTE-FOURCHES EXTRA LARGE	pag.	22
TABLIER AVEC FOURCHES EXTRA LONGUES	pag.	24
TABLIER AVEC FOURCHES FLOTTANTES	pag.	26
TABLIER AVEC FOURCHES FLOTTANTES	pag.	28
FOURCHE A ACCROCHAGE FEM	pag.	30
TABLIER PORTE-FOURCHES FEM	pag.	32
DISPOSITIF DE TRANSLATION DES FOURCHES SUR TABLIER STANDARD	pag.	34
DISPOSITIF DE ROTATION DES FOURCHES	pag.	36
GODET DE TERRASSEMENT	pag.	38
GODET DE REPRISE	pag.	40
BENNE POUR VRAC	pag.	42
BENNE POUR VRAC [RENFORCEE]	pag.	44
GODET AVEC TRAPPE	pag.	46
LAME DE POUSSEE	pag.	48
GODET MULTIFONCTION	pag.	50
GODET MULTIFONCTION	pag.	52
GODET MULTIFONCTION	pag.	54
PANIER DE MANUTENTION	pag.	56
CONTENEUR POUR MATÉRIAUX	pag.	58
GODET MULTIFONCTION AVEC GRIFFE	pag.	60
GODET À DÉCHETS AVEC GRIFFE	pag.	62
GODET FUMIER MULTIFONCTION AVEC GRIFFE - FOURCHE À FUMIER	pag.	64
PINCE DOUBLE POUR GRUMES	pag.	66
PINCE POUR FÛTS	pag.	68
LÈVE-CONTENEURS À DÉCHETS	pag.	70
FLÈCHE PORTE-ARMATURES MÉTALLIQUES	pag.	72
FOURCHE À BALLES À 2/3 POINTES ESCAMOTABLES AVEC PROTECTION COULISSANTE	pag.	74
FOURCHE À BALLES À 4 POINTES ESCAMOTABLES AVEC PROTECTION COULISSANTE HYDRAULIQUE	pag.	76
FOURCHE À BALLES À 3 POINTES ESCAMOTABLES AVEC GRIFFE	pag.	78
PINCE À BALLES RONDES	pag.	80
GODET À BÉTON	pag.	82
GODET MALAXEUR POUR BÉTON	pag.	84
CROCHET DE LEVAGE SUR TABLIER	pag.	86
POTENCE	pag.	88
POTENCE À EXTENSION HYDRAULIQUE	pag.	90
FLECHETTE	pag.	92
FLÉCHETTE AVEC TREUIL	pag.	94
MINI-TOWER JIB	pag.	96
TREUIL SUR TABLIER	pag.	98
PLATEFORME FIXE 1200x800 mm	pag.	100
PLATEFORME ORIENTABLE EXTENSIBLE 2300x1050 mm – 4450 mm (300kg)	pag.	102
PLATEFORME ORIENTABLE EXTENSIBLE 2300x1050 mm – 4450 mm (800kg)	pag.	104
PLATEFORME ORIENTABLE EXTENSIBLE 2300x1050 mm – 5000 mm (300kg)	pag.	106
PLATEFORME ORIENTABLE 2300x1050 mm (300kg)	pag.	108
PLATEFORME ORIENTABLE 4000x1500 mm (1000kg)	pag.	110
PLATEFORME ORIENTABLE 2300x1050 mm (300kg) AVEC TOIT DE PROTECTION	pag.	112
PLATEFORME SPACE - 11	pag.	114
PLATE-FORME AVEC DISPOSITIF POUR MANUTENTION PANNEUX	pag.	116
PLATEFORME (800kg) AVEC DEVANT RABBATABLE	pag.	118

ITALIANO	<p>PROLUNGA FORCHE Attrezzatura da applicare sulle forche standard della macchina.</p>
ENGLISH	<p>FORK EXTENSION This implement should be applied onto the standard forks of the machine..</p>
FRANÇAIS	<p>RALLONGE DES FOURCHES Équipement à appliquer aux fourches standard de la machine.</p>
DEUTSCH	<p>VERLENGSTUK OP VORKEN Die Gabelverlängerung wird auf die Standard Gabel aufgesetzt</p>
ESPAÑOL	<p>PROLONGADOR DE HORQUILLAS Equipo que se puede montar sobre las horquillas estándar de la máquina.</p>







005DX

<p>ITALIANO</p>	<p>FORCA FEM Forca con agganci a norme FEM. La portata massima espressa nella tabella è relativa alla forca singola. Le zattere FEM relative a ciascun tipo di forca sono riportate a pag. 30 - 33</p>
<p>ENGLISH</p>	<p>FEM FORK Fork with couplings complying with FEM standards. The max. capacity stated in the table below refers to a single fork. As far as carriages are concerned, please refer to the FEM carriage pag. 30 - 33</p>
<p>FRANÇAIS</p>	<p>FOURCHE A ACCROCHAGE FEM Fourche avec accrochages conformes aux normes FEM. La capacité maximale indiquée dans le tableau ci-dessous concerne une fourche seule. Les tabliers FEM relatifs à chaque type de fourche sont reportés à la page 30 - 33</p>
<p>DEUTSCH</p>	<p>GABEL FÜR GABELTRÄGER FEM Geeignet für den Anbau an den FEM-Gabelträger. Die in der Tabelle angegebene max. Tragkraft bezieht sich auf die einzelne Gabel. Die FEM-Anbaurahmen für jede Gabelart sind auf 30 - 33 aufgeführt.</p>
<p>ESPAÑOL</p>	<p>HORQUILLA PARA ENGANCHE FEM Horquilla con enganche según norma FEM. La capacidad máxima de carga indicada en la tabla se refiere a cada horquilla. Los bastidores FEM correspondientes a cada tipo de horquilla se encuentran en la pág. 30 - 33</p>



ITALIANO	<p>PALA DA RIPRESA</p> <p>Tagliente pala in acciaio ad alta resistenza. Corpo centrale pala in monoscocca con rinforzi esterni. Protezione tagliente frontale per la circolazione su strade pubbliche. Su richiesta è possibile fornire un tagliente supplementare di usura intercambiabile a doppio smusso imbullonato.</p>
ENGLISH	<p>REHANDLING BUCKET</p> <p>Front cutting edge made of high resistance steel. The bucket has a single central body with outside ribbings. The front edge is protected for use on public roads. A front interchangeable double-chamfer wear blade can be supplied upon request.</p>
FRANÇAIS	<p>GODET DE REPRISE</p> <p>Tranchant frontal en acier à haute résistance. Corps central monocoque avec des renforts extérieurs; Protection du tranchant frontal pour la circulation routière selon la capacité. Capacité de charge aux normes ISO 7546. Sur demande on peut fournir une lame d'usure avant interchangeable à double chanfrein</p>
DEUTSCH	<p>LEICHTGUTSCHAUFEL</p> <p>Frontschneide aus hochwiderstandsfähigem Stahl. Zentraler Schaufelteil im Schalenbau mit äußeren Verstärkungen, Schutzvorrichtung der frontalen Schneide für die Fahrt auf öffentlichen Straßen. Lastkapazität nach den Bestimmungen ISO 7546. Auf Wunsch kann ein austauschbares vorderes Unterschraubwendemesser mit doppelter Abschrägung geliefert werden .</p>
ESPAÑOL	<p>PALA DE RECOGIDA</p> <p>Filo frontal de acero de alta resistencia. Cuerpo central monocasco reforzado exteriormente. Protección frontal para circular en carreteras públicas. Capacidad de carga según la norma ISO 7546. Bajo pedido se puede suministrar una lama de desgaste intercambiabile ó bichaflanado .</p>




ITALIANO	<p>PALA MULTIFUNZIONE (DA SCAVO)</p> <p>Tagliente frontale in acciaio ad alta resistenza. Elemento fisso con tagliente di usura intercambiabile a doppio smusso (1). Protezione tagliente frontale per la circolazione su strade pubbliche. N. 2 martinetti per azionamento parte mobile. Valvola di bilanciamento del carico su circuito di chiusura dell'elemento mobile. Capacità di carico a norme ISO 7546 Su richiesta è possibile fornire la serie di denti e una lama anteriore di usura intercambiabile</p> <p>(A0800 – A0820) predisposte con triplo attacco tack lock.</p>
ENGLISH	<p>MULTIPURPOSE BUCKET</p> <p>Front edge made of high resistance steel. Fixed element with interchangeable double-chamfer cutting edge (1). The front edge is protected for use on public roads. 2 hydraulic rams with load balancing valve operate the mobile element. Load capacity complies to ISO 7546 standards. A series of teeth and a front interchangeable wear blade can be supplied upon request</p> <p>(A0800 – A0820) with "triple tack-lock linkage" pre-arrangement.</p>
FRANÇAIS	<p>GODET MULTIFONCTION</p> <p>Tranchant frontal en acier à haute résistance. Élément fixe avec lame d'usure interchangeable à double chanfrein (1). Protection du tranchant frontal pour la circulation routière. 2 vérins pour l'actionnement de la partie mobile. Clapet de contrôle de fermeture de l'élément mobile. Capacité de charge aux normes ISO 7546. Sur demande on peut fournir une série de dents et une lame d'usure avant interchangeable à double chanfrein</p> <p>(A0800 – A0820) avec prééquipement " triple attelage tac-lock.</p>
DEUTSCH	<p>MULTIFUNKTIONSSCHAUFEL</p> <p>Schneide aus hochfestem Stahl gefertigt. Festes Schaufelteil mit Unterschraubwendemesser (1). Schneidenschutz für öffentl. Straßenverkehr. Mit zwei Hydraulikzylinder zur Steuerung der beweglichen Teile ausgestattet. Lastausgleichsventil im Schließkreislauf. Aufnahme nach ISO 7546 Norm. Zahn- und Schneidenschutz für öffentl. Straßenverkehr.</p> <p>(A0800 – A0820) mit Vorrüstung für "Dreifach-Kupplung tac-lock.</p>
ESPAÑOL	<p>PALA MULTIFUNCIÓN</p> <p>Filo frontal de acero de alta resistencia. Elemento fijo con cuchilla de desgaste intercambiabile de doble achaflanado (1). Protección filo frontal para circular en carreteras publicas. N. 2 gatos para accionar la parte móvil. Válvula de balanceo de la carga en el circuito de cierre de la parte móvil. Capacidad de carga según la norma ISO 7546. A pedido es posible suministrar dientes y un filo de desgaste intercambiabile bi-acha achaflanado.</p> <p>(A0800 – A0820) con predisposición "triple enganche tack-lock.</p>

A0810 ZM2




A0887 L=1840

A2601




A0800 ZM2-ZM3

A0820 ZM2-ZM3



A0889 L=2240

A2600



013DX

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below




- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL


ITALIANO	<p>PALA MULTIUSO CON GRIFFA</p> <p>Tagliente frontale in acciaio ad alta resistenza. Corpo centrale pala in monoscocca con rinforzi esterni. Griffa ad azionamento idraulico.</p> <p>Su richiesta è possibile fornire una lama anteriore di usura intercambiabile a doppio smusso.</p>
ENGLISH	<p>MULTIPURPOSE BUCKET WITH GRAB</p> <p>Front edge made of high resistance steel. Single central body with outside reinforcements. Hydraulic jaw.</p> <p>A front interchangeable double-chamfer wear blade can be supplied upon request.</p>
FRANÇAIS	<p>GODET MULTIFONCTION AVEC GRIFFE</p> <p>Tranchant frontal en acier à haute résistance. Corps central monocoque avec renforts extérieurs. Grappin à actionnement hydraulique.</p> <p>Sur demande, on peut fournir une lame d'usure avant interchangeable à double chanfrein.</p>
DEUTSCH	<p>MEHRZWECKSSCHAUFEL MIT GREIFER</p> <p>Der Schaufelboden ist aus verschleißarmem Stahl; Seitenschneide mit Stahlverstärkungen. Hydraulisch Greifer.</p> <p>Auf Anfrage ist ein Unterschraubwendemesser lieferbar.</p>
ESPAÑOL	<p>PALA MULTIUSO CON GARFIO</p> <p>Filo frontal de acero de alta resistencia. Cuerpo central de la pala en monocasco con refuerzo exterior. Garfio de accionamiento hidráulico.</p> <p>A pedido se puede suministrar una lama de desgaste intercambiabile de doble achaflanado.</p>

- A0836 ZM2
- A0838 ZM2
- A0840 ZM2
- A0841 ZM2
- A0843 ZM2
- A0852 ZM2
- A0846 ZM3



- | | | |
|-------|--------------|-------|
| A0836 | A0882 L=1840 | A0848 |
| A0838 | A0884 L=2400 | A0848 |
| A0840 | A0880 L=2240 | A0848 |
| A0841 | A0883 L=2000 | A0848 |
| A0843 | A0884 L=2400 | A0848 |
| A0852 | A0894 L=2100 | A0848 |

- A0836B ZM2
- A0838B ZM2
- A0840B ZM2
- A0841B ZM2
- A0843B ZM2
- A0846B ZM3




- | | | |
|-------|--------------|-------|
| A0836 | A0882 L=1840 | A0848 |
| A0838 | A0884 L=2400 | A0848 |
| A0840 | A0880 L=2240 | A0848 |
| A0841 | A0883 L=2000 | A0848 |
| A0843 | A0884 L=2400 | A0848 |

D150X

ITALIANO	<p>SOLLEVA BIDONI RIFIUTI Attrezzo per movimentare e rovesciare/svuotare i bidoni dei rifiuti <i>E' richiesta la predisposizione ACCESSORIO A 2 FUNZIONI della macchina.</i></p>
ENGLISH	<p>WASTE BINS LIFTING DEVICE Attachment for handling and overturning/emptying the waste bins <i>This attachment requires the machine to be preset for 2-function accessory</i></p>
FRANÇAIS	<p>LÈVE-CONTENEURS À DÉCHETS Outil pour déplacer et renverser/vidanger les bidons des déchets <i>La prédisposition accessoire à 2 fonctions de la machine est requise.</i></p>
DEUTSCH	<p>MÜLLTONNENHEBER Werkzeug zum Bewegen und Kippen/Entleeren der Mülleimer <i>Hierfür ist die Option "Vorbereitung für Zusatzfunktion am Auslegerkopf" maschinenseitig erforderlich.</i></p>
ESPAÑOL	<p>ELEVADOR DE CONTENEDORES DE BASURA Herramienta para mover e invertir/vaciar los cubos de basura <i>Es necesario que la máquina esté dotada del implemento de 2 funciones.</i></p>


A2211 ZM2



049DX


ZATTERA MODELLO CARRIAGE MODEL TABLIER MODELE GERÄTE- TRÄGER TYP TIPO DE BASTIDOR	RIF. REF.NO REF. NR. REF.	PESO WEIGHT POIDS TARA PESO (kg)	A	B	C	D	E	F	G	PORTATA MASSIMA MAX PAYLOAD CHARGE MAX MAX TRAGFAHIGKEIT CAPACIDAD MÁXIMA P (kg)
			(mm)							
ZM2	A2319	240	1195	1040	1865 - 2790	840	1170	730	2575	1500
ZM2	A2320	240	1195	1040	1865 - 2790	1040	1170	730	2575	1500
ZM2	A2324	240	1195	1040	1865 - 2790	1240	1170	730	2575	1500

A2319 ZM2
A2320 ZM2
A2324 ZM2




ZATTERA MODELLO CARRIAGE MODEL TABLIER MODELE GERÄTE- TRÄGER TYP TIPO DE BASTIDOR	RIF. REF.NO REF. NR. REF.	PESO WEIGHT POIDS TARA PESO (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	CDC	PORTATA MASSIMA MAX PAYLOAD CHARGE MAX MAX TRAGFAHIGKEIT CAPACIDAD MÁXIMA P (kg)
			(mm)									
ZM2	A1110A (*)	125	1485	495	815	1335	365	1030	140	150		4500
ZM3	A1111A (*)	190	1490	550	1205	1340	420	1030	200	150		7500
ZM2	A1118B	125	1485	495	815	1335	365	1030	140		X	2200
ZM2	A1124B	125	1485	495	815	1335	365	1030	140		X	1500
ZM3	A1119B	190	1490	550	1205	1340	420	1030	200		X	3500
ZM4	A1129B	414	1960	570	1125	1780	950	1290			X	6000


A1110A ZM2




A1118B ZM2 A1124B ZM2




A1111A ZM3



A1119B ZM3



A1129B ZM4



026BSX


NOTE - NOTE - NOTE -
NOTIZ - NOTAS

(*) ► Solo per modelli fuori produzione. ► For models out of production. ► Pour modèles hors production.
► Für nicht mehr hergestellte Modelle. ► Para los modelos fuera de producción


ZATTERA MODELLO CARRIAGE MODEL TABLIER MODELE GERÄTE-TRÄGER TYP TIPO DE BASTIDOR	RIF. REF.N REF. NR. REF.	PESO WEIGHT POIDS TARA PESO (kg)	VELOCITA' MAX GANCIO MAX HOOK SPEED VITESSE MAX. DU CROCHET MAX GESCHWINDIGKEIT DES SEILZUGES MAX VELOCIDAD GANCHO (m/min)	CORSA MAX GANCIO MAX HOOK STROKE COURSE MAX. DU CROCHET SEILZUGLÄNGE MAX MAX CARRERA GANCHO (m)	PORTATA MASSIMA MAX PAYLOAD CHARGE MAX MAX TRAGFAHIGKEIT CAPACIDAD MÁXIMA P (kg)
ZM2	A2765	575	28	35	4000
ZM2	A2766	575	28	35	4500
ZM3	A2767B	570	13	16	5000
ZM3	A2768 ⁽¹⁾	606	28 / 13	24 / 16	4000 / 6000
ZM3	A2769				6750
ZM4	A2772B	-	11	13	10000

	A	B	C	LC ⁽²⁾
A2765	1230	865	760	
A2766	1230	865	760	
A2767B	1230	825	1040	X
A2768 ⁽¹⁾	1230	865	1000	X
A2769	1230	865	1000	X
A2772B	880	800	1100	X


A2765 ZM2
A2766 ZM2




A2767B ZM3



A2768 ZM3
A2769 ZM3



A2772B ZM4




031BSX





ZATTERA MODELLO CARRIAGE MODEL TABLIER MODELE GERÄTE-TRÄGER TYP TIPO DE BASTIDOR	RIF. REF.NO REF. NR. REF.	PESO WEIGHT POIDS TARA PESO (1) (kg)	A	B	C	D	E	F	PORTATA MASSIMA MAX PAYLOAD CHARGE MAX MAX TRAGFAHIGKEIT CAPACIDAD MÁXIMA P (kg)
			(mm)						
ZM2	A1742.1	Z	405	2110	2300	1380	2110	850	1745
	A1742C.1	Z	405						
ZM3	A1742A.1	Z	415			1415			300
	A1742B.1	Z	415						
ZM4	A1742D.1	Z							

compre 3 persone
3 persons included
3 personnes comprises
3 Personen eingeschlossen
incluidas 3 personas

ZM2



ZM3



0375X

NOTE – NOTE
NOTE – NOTIZ
NOTAS

(1) Struttura con trattamento di zincatura. ► Structure with galvanizing treatment. ► Structure avec traitement de zingage.
► Verzinkter Rahmen. ► Sstructura con tratamiento de galvanizacion



CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL