



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



150 050 364 00 H - 11/06/2015

BIG X 1100

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

783 000 - 794 999

/ 150 050 364 00 H /

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Einzugsgehäuse mit Stützfuss Feeder Housing with support foot Carter d'alimentation avec béquille						783000 - 794999	B I G X 1 1 0 0						150 050 364 00	
													150 329 654 5	1.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 022 696 3	Gestell	Base frame	Bâti		x								
2	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
4	00 217 511 1	Beilage	Enclosure	Accompagnement		x								
5	00 924 218 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		x							80 X 30 / M12 X 37	
6	90 000 344 0	T-Nutenschraube	T-slot bolt	T-écrou coulissant		x							M 12 X 65	
7	20 023 704 0	Distanzschiene	Spacer bar	Barre de distance		x								
8	20 024 357 1	Abstreifer	Stripper	Racleur		x								
9	00 216 642 0	Anschlag -rechts hinten	Limit stop -back right	Butée -derrière à droite		x								
10	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 30	
11	20 023 273 0	Führung	Guide	Guidage		x							Lg.= 360	
12	00 904 043 3	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 16	
	00 904 010 1	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 20	
	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 25 -10.9	
	00 904 047 3	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 35 -10.9	
13	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
14	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
15	20 023 274 0	Führung	Guide	Guidage		x							Lg.= 330	
16	20 023 275 0	Führung	Guide	Guidage		x							Lg.= 240	
17	00 216 641 1	Anschlag -rechts vorne	Limit stop -right front	Butée -devant à droite		x								
18	20 022 991 0	Anschlag -links vorne	Limit stop -left front	Butée -devant en gauche		x								
	00 924 260 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		x							Rd. 50 X 17 / M 10	
19	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x							M 12 X 25 -10.9	
24	20 022 654 0	Verschleissblech -links hinten	Wearing plate -back left	Tôle d'usure -derrière en gauche		x								
	20 022 653 0	Verschleissblech -rechts hinten	Wearing plate -back right	Tôle d'usure -derrière à droite		x								
	20 023 341 0	Verschleissblech -links hinten, HD	Wearing plate -back left, HD	Tôle d'usure -derrière en gauche, HD		x								
	20 023 340 0	Verschleissblech -rechts hinten, HD	Wearing plate -back right, HD	Tôle d'usure -derrière à droite, HD		x								
25	20 022 650 0	HD												
	20 022 649 0	Verschleissblech -links vorne	Wearing plate -left front	Tôle d'usure -devant en gauche		x								
	20 022 649 0	Verschleissblech -rechts vorne	Wearing plate -right front	Tôle d'usure -devant à droite		x								
26	00 904 065 3	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x							M 12 X 40 -10.9	
27	20 023 268 1	Formteil -links	Formed part -left	Pièce forme -gauche		x								
	20 023 269 1	Formteil -rechts	Formed part -right	Pièce forme -droite		x								
28	00 904 064 0	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x							M 12 X 35	
29	00 221 338 1	Gleitplatte	Sliding plate	Plaque de glissement		x								
30	00 917 013 0	Federsteckbolzen	Spring stick bolt	Ressort bâton boulon		x							Rd. 12 X 55	
31	00 217 856 2	Teleskopfuss	Telescope stand	Pied télescopique		x								

Walzengetriebe Teil 1 Roller gearbox part 1 Engrenage rouleaux partie 1						783000 - 794999	B I G X 1 1 0 0						150 050 364 00	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								444 736 6	9.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
2	00 955 841 0	Getriebe -kpl.	Gearbox -cpl.	Boîte de vitesses -cpl.		x								
3	00 955 749 0	Gehäuse	Housing	Carter		x								
4	00 955 750 0	Deckel	Cover	Couvercle		x								
5	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1,6								
10	00 955 752 0	Kegelradsatz	Bevel wheel set	Set du pignon conique		x								
20	00 955 762 0	Hohlwelle	Hollow shaft	Arbre creux		x								
21	00 955 763 0	Endscheibe	End plate	Flasque de bout d'aile		x								
22	00 955 764 0	Welle	Shaft	Arbre		x								
27	00 955 765 0	Buchse	Bushing	Douille		x								
33	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x							30211 A	
37	00 932 141 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x							32212	
38	00 932 109 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x							30210 A	
41	00 911 610 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							I 100 X 4,0	
45	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							90 X 3	
46	00 911 640 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							40 X 1,75	
48	00 955 768 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		x							M 55 X 1,5	
49	00 955 769 0	Hexagon Profile Ring	Hexagon profile ring	Raccords à bague profilée abre		x								
53	00 936 078 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x							AS 50 X 90 X 10	
54	00 925 206 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x							40 x 7	
62	00 910 719 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 28 X 40 X 2,0	
64	00 910 993 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							80 X 100 X 0,5	
66	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							80 X 90 X 0,3	
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							80 X 90 X 0,5	
	00 910 943 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							80 X 90 X 2,0	
69	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							90 X 110 X 0,5	
	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							90 X 110 X 0,3	
	00 910 850 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							90 X 110 X 0,2	
	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							90 X 110 X 1	
87	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 16	
89	00 903 109 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 10 X 35 -10.9	
90	00 915 705 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		x							8 X 30	
91	00 906 007 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x							M 16 X 1,5	
92	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x							A 16 X 22	
93	00 906 005 0	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x							M 26 X 1,5	
95	00 937 751 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x							A 26 X 31 X 2	
96	00 919 834 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		x							M 16 x 1,5	
97	00 919 841 0	Be- und EntlüftungsfILTER	Breather	Reniflard		x							M 26 X 1,5	
98	00 924 003 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		x							40 - 60	

Wurfbeschleunigergehäuse -ungefedert Discharge accelerator housing -not spring-mounted Carter d'accélérateur de décharge -ne pas suspendu						783000 - 794999	B I G X 1 1 0 0						150 050 364 00	
													150 319 158 5	45.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 215 804 3	Gehäuse	Housing	Carter		x								
2	00 215 803 1	Abstreifer	Stripper	Racleur		x							6 X 95 X 679	
3	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 25 -10.9	
4	00 221 972 1	Halteleiste	Support bar	Barre de support		x								
5	00 215 723 2	Verschleissblech -links	Wearing plate -left	Tôle d'usure -gauche		x								
6	00 215 722 2	Verschleissblech -rechts	Wearing plate -right	Tôle d'usure -droite		x								
7	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x							M 12 X 25 -10.9	
8	00 224 044 2	Gewindeleiste	Threaded bar	Barre filetée		x							Lg.= 475	
9	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20	
10	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
11	00 215 699 1	Spannklotz	Clamping block	Bloc de tension		x							30 X 53	
12	00 900 353 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 150	
13	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16	
14	00 219 984 1	Abdeckung -links	Cover -left	Couvercle -gauche		x								
15	00 219 987 2	Abdeckung -rechts	Cover -right	Couvercle -droite		x								
16	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 16	
17	20 020 252 0	Verbindungswinkel	Angle bracket	Équerre d'assemblage		x								
18	00 221 565 1	Übergang	Transition	Transition		x								
19	00 221 564 1	Schieber	Slider	Curseur		x								
20	00 221 563 2	Klemmrahmen	Clamping frame	Cadre de serrage		x								
21	00 906 132 0	Flügelerschraube	Winged screw	Vis à oreilles		x							M 8 X 16	
22	00 215 714 1	Verschleissblech	Wearing plate	Tôle d'usure		x								
23	00 904 020 0	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 35	
24	00 344 565 1	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		x							11 X 20 X 12	
25	00 215 720 2	Rückwand	Rear panel	Panneau arrière		x								
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
27	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 50	
28	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 40 X 6	
29	00 223 391 1	Dichtungsprofil -Id.-Nr.= 1m	Rubber profile -Id.-no.= 1m	Joint profilé -Id.-no.= 1m		x								
30	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 35	
31	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
32	00 901 460 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 100	
33	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
34	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 35	
35	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 12	
36	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 35	
37	20 020 250 0	Schutzdeckel	Cover cpl	Couvercle		x								
38	00 924 238 0	Verschlusszapfen	Locking spigot	Maneton fermeture		x								

Schneckengetriebe Auger-gearbox Boîte de vitesses de vis d'amenée						783000 - 794999	B I G x 1 1 0 0						150 050 364 00	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 315 502 5	48.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 215 852 0	Schneckengetriebe	Auger-gearbox	Boîte de vitesses de vis d'amenée		x								
2	00 903 214 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 16 X 60	
3	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 16	
4	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 50 X 3	
5	00 925 200 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x							Rd. 90	
6	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							90 X 3	
7	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							80 X 90 X 1,0	
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							80 X 90 X 0,5	
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							80 X 90 X 0,3	
8	00 932 165 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x							33210	
9	00 215 847 0	Schnecke mit Zellenrad	Auger with bucket wheel	Vis d'amenée avec roue de cellule		x								
10	00 215 851 3	Gehäuse	Housing	Carter		x								
11	00 937 514 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x							80 X 3	
12	00 937 716 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x							A 12 X 18 X 1,5	
13	00 906 017 0	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x							M 12 X 1	
14	00 215 850 1	Schneckenrad	Worm gear wheel	Roue pour vis sans fin		x								
15	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 45 X 55 X 3,0	
16	00 932 163 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x							33109	
17	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							70 X 80 X 1,0	
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							70 X 80 X 0,5	
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							70 X 80 X 0,3	
18	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 63 X 80 X 3	
19	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							80 X 2,5	
20	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x							Rd. 80	
21	00 937 716 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x							A 12 X 18 X 1,5	
22	00 302 448 0	Sensor	Sensor	Capteur		x								
23	00 915 072 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x							A 8 X 7 X 32	
24	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 12	
25	00 903 139 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 12 X 35	
26	00 921 279 0	Hydraulikmotor	Hydraulic motor	Moteur hydraulique		x							49,5 ccm	
	00 940 317 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x								
27	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x							A 18 X 24	
28	00 906 010 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x							M 18 X 1,5	
29	00 215 838 0	Ausgangswelle	Outlet shaft	Arbre de dénouement		x							Rd. 70 X 207	
30	00 937 185 0	Nilos-Ring	Nilos-ring	Nilos-Rondelle d'etancheite		x							32211 AV	
31	00 932 166 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x							32211	
32	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisneur à cone		x							AM 8 X 1	
33	00 919 811 1	EntlüftungsfILTER	Breather	Reniflard		x							M 18 X 1,5	

Auswurfverlängerung 14 Reihen -optional Discharge chute extension 14-row Rallonge de goulotte - 14 rangs						783000 - 794999	B I G X 1 1 0 0						150 050 364 00	
													150 338 266 2	59.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 023 549 1	Verlängerung -vorne	Extension -front	Rallonge -devant		x								
2	00 900 226 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 35 -10.9	
3	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5	
4	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
5	20 023 552 0	Verschleissblech -vorne oben	Wearing plate -front top	Tôle d'usure -devant en haut		x								
6	00 904 005 1	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x							M 6 X 16	
7	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 18 X 1,6	
8	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6	
9	20 023 553 0	Verschleissblech -vorne	Wearing plate -front	Tôle d'usure -devant		x								
11	00 905 230 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 16	
	00 905 231 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 20	
12	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2	
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
14	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8	
15	20 023 559 1	Klappbügel	Fold-away bow	Etrier à plier		x								
16	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 50	
17	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2	
18	00 912 508 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							16 X 30	
19	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
22	20 023 550 1	Verlängerung -hinten	Extension -back	Rallonge -derrière		x								
23	20 023 551 0	Verschleissblech -hinten	Wearing plate -back	Tôle d'usure -derrière		x								
24	00 904 751 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 20	
	00 905 154 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 35	
	00 905 255 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 40	
	00 904 757 0	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 50	
25	00 222 564 2	Hülse	Bushing	Douille		x							Rd. 22 X 14	
26	00 226 107 3	Auswurfklappe	Deflector	Défecteur		x							Lg.= 465	
27	00 228 812 2	Verschleissblech -konisch	Wearing plate -conical	Tôle d'usure -conique		x							Lg.= 465	
28	00 226 106 3	Auswurfklappe	Deflector	Défecteur		x							Lg.= 400	
29	00 228 799 3	Verschleissblech -konisch	Wearing plate -conical	Tôle d'usure -conique		x							Lg.= 400	
30	00 228 822 0	Buchse	Bushing	Douille		x							22 X 22 X 15	
31	00 222 582 3	Halter	Support	Cadre support		x								
32	00 216 492 0	Hülse	Bushing	Douille		x							Rd. 25 X 22	
33	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 25 X 4	
34	00 226 091 5	Klappenstrebe	Flap strut	Contrefiche de clapet		x							Lg.= 972	
35	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 35	
36	00 222 580 4	Strebe	Strut	Contrefiche		x							Lg.= 521	
37	20 023 556 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		x								

Kabine - Anbauteile / Elektroteile Cab - mounting parts / electric parts Cabine - pièces de montage / pieces électrique					783000 - 794999	B I G X 1 1 0 0						150 050 364 00
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 316 521 3 62.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 924 638 0	Rundumleuchte -gelb	Beacon light -yellow	Gyrophare -jaune		x						12 V
2	20 080 075 1	Anschlusskabel -Rundumleuchte	Connecting cable -beacon light	Câble de raccordement - gyrophare		x						
3	00 220 707 0	Kabelbinderhalter	Cable band support	Support de collier de serrage		x						
4	00 220 618 0	Schraubsockel	Screwing-base	Socle de vis		x						
5	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 450
	00 922 673 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 100
6	00 220 581 0	Kabelbaum für Gebläse	Wiring harness for fan	Faisceau électrique pour ventilateur		x						
7	00 220 580 2	Kabelbaum für Scheinwerfer	Wiring harness for headlights	Faisceau électrique pour phares		x						
8	27 001 244 0	Stopfen	Plug	Bouchon		x						11,5/12/15
9	20 080 041 0	Durchgangsisolator	Passage isulator	Isolator de passage		x						PI / P , M 12
10	00 220 610 0	Aufkleber Steckerkasten	Label plug case	Autocollant caisse de connecteur		x						
11	20 080 040 0	Durchgangsisolator	Passage isulator	Isolator de passage		x						PI / P , M 6
12	00 220 511 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 40 X 1,5
13	27 001 245 0	Kabelmuffe	Cable socket	Culot de câble		x						12/20/24 H10
14	00 220 510 0	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x						M 40 X 1,5
15	00 220 617 0	Klemmschelle	Hose clip	Collier de serrage		x						
16	00 924 004 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						50 - 70
	00 924 001 1	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						12 - 22
17	20 080 074 0	Kabelbaum -Kabine / Platine	Wiring harness -Cab / circuit board	Faisceau électrique -Cabine / boîte de distribution		x						
18	00 924 207 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable		x						
19	00 924 202 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		x						Rd. 15 X 15
20	00 924 008 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		x						Rd. 15
21	20 080 014 2	Kabelbaum -Kabine	Wiring harness -Cab	Faisceau électrique -Cabine		x						
26	00 900 345 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 80
27	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
28	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
29	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
30	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
31	00 220 365 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		x						
32	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
33	00 302 505 0	Hupe	Horn	Klaxon		x						
34	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
35	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
36	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Fahrtrieb Radmotoren -vorne Traction drive wheel engine -front Entraînement de roulement moteur de roue -avant					783000 - 794999	B I G X 1 1 0 0						150 050 364 00
											150 351 947 2	94.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 919 196 1	Radmotor -rechts vorne	Wheel motor -right front	Moteur de roue -devant à droite		x					1833 ccm	
2	00 919 197 1	Radmotor -links vorne	Wheel motor -left front	Moteur de roue -devant en gauche		x					1833 ccm	
3	00 910 224 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		x					A 22 x 1,5	
4	00 900 311 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 22 X 75	
5	20 022 076 1	Schraubleiste	Screw-in slat	Aine de vis-dans		x						
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 8	
7	00 901 421 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 8 X 40	
8	27 003 924 0	Flanschdichtung	Flange gasket	Joint de collerette		x					16SFS-16 1"	
9	00 360 160 0	Flansch	Flange	Bride		x						
10	00 920 861 1	SAE-Flanschhälfte -2 Hälften	SAE-flange section -2 halves	Demi-bride SAE -2 moitiés		x					1"	
11	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKZ 12	
12	00 903 143 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x					M 12 X 45 10.9	
13	00 903 147 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x					M 12 X 75 -10.9	
14	00 919 857 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x					Lg.= 2150	
15	20 020 267 0	Lötteil	Solder piece	Pièce soudée		x						
16	90 000 509 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av joint t		x					S 30	
17	27 003 874 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x					S 30	
18	27 003 873 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		x					M 42 X 2	
19	00 919 904 0	Stutzen	Lug	Tubulure		x					S 30	
20	27 003 890 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x					Lg.= 1900	
21	27 003 901 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		x					M 42 X 2 / M 42 X 2	
22	27 002 084 0	SAE-Flanschadapter	SAE-flange adapter	Adapteur à bride SAE		x					M 42 X 2	
23	27 003 903 0	Winkelstutzen -45°	Angle lug -45°	Jarret tubulure -45°		x					M 42 X 2	
24	27 003 993 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x					Lg.= 760	
25	00 908 061 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x					M 42 X 2	
26	00 919 363 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		x					S 30	
27	27 003 891 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x					Lg.= 3050	
28	27 003 868 0	SAE-Flanschadapter	SAE-flange adapter	Adapteur à bride SAE		x					M 42 X 2	
29	90 000 480 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 12 X 75 -10.9	
30	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 12	
31	00 900 275 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 12 X 45 -10.9	
32	27 003 976 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x					Lg.= 2800	
33	27 002 331 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x					Lg.= 850	
34	20 020 266 0	Lötteil	Solder piece	Pièce soudée		x						
35	00 919 856 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x					Lg.= 2340	
36	00 301 219 0	Spiralband -ld.-Nr.= 1m	Spiral strip -ld.-no.= 1m	Feuillards spiralé -ld.-no.= 1m		x						
37	00 901 437 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 10 X 70	
	00 901 447 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 10 X 140	

Speisedruckleitungen - vorne Charge pressure lines - front Tuyauteries pression de gavage - avant						783000 - 794999	B I G X 1 1 0 0						150 050 364 00	
													150 355 245 1	99.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 222 110 1	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique	783000 - 793339	x							Ez 30/35 X 110/258	
	00 918 771 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints	783000 - 793339	x							Ez 30/35	
	27 001 370 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique	793340 -	x							Ez 30/35 X 100/296	
	27 003 406 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints	793340 -	x							Dz 30/35	
2	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x							M 18 X 1,5	
3	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		x							M 18 X 1,5	
4	27 000 332 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x							Lg.= 620	
5	00 921 122 2	Kugelhahn	Ball cock	Robinet a bille		x							M 18 X 1.5	
6	20 020 643 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		x							12 X 1,5	
7	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		x							M 18 X 1,5	
8	20 024 645 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		x							12 X 1,5	
9	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x							M 18 X 1,5 / E R3/8"	
10	00 919 034 0	3/2-Wegeventilblock	3/2-Diverter vave bloc	3/2-Bloc valves multi-voies		x							12 V	
11	00 919 028 0	3/2-Wegeventil	3/2-Directional-control valve	3/2-Distributeur		x							12 V	
12	00 919 070 0	Magnetspule	Solenoid coil	Bobine d'electro-aimant		x							12V; 18W	
13	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		x							L 12	
14	00 919 323 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		x							M 18 X 1,5	
15	00 919 994 0	Klappdeckel -rot	Cover -red	Couvercle -rouge		x								
16	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		x								
17	00 919 322 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		x							M 18 X 1,5	
18	00 920 083 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x							Lg.= 750	
19	00 332 014 3	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		x							1,5 X 12 X 1	
20	27 001 267 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x							Dz 30/35 X 137/230	
21	27 003 406 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x							Dz 30/35	
22	00 921 094 1	Kreuz-Verbindungsstutzen	Cross pipe union	Manchon de connexion du croix		x							L 12	
23	27 000 742 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x							Lg.= 850	
24	27 001 077 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x							Ez 50/55 X 170/297	
25	27 003 407 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x							Ez 50/55	
26	20 021 676 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		x							12 X 1,5	
27	20 024 009 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		x							12 X 1,5	
28	20 023 866 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		x							12 X 1,5	
29	00 919 309 0	Dreiwegehahn	Diverter valve	Robinet trois voies		x							M 22 X 1,5	
30	00 921 160 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		x							KOR 15 / 12 - PL	

Hydraulik - Hubwerk 12/14 Reihen Hydraulics - lift 12/14 row Système hydraulique - levage 12/14 rangs						783000 - 794999	B I G X 1 1 0 0						150 050 364 00
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 322 170 8 108.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 919 309 0	Dreiwegehahn	Diverter valve	Robinet trois voies		x							M 22 X 1,5
2	00 230 744 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		x							L 15
3	00 918 798 0	Faltenbalg	Bellows	Soufflet		x							
4	00 924 004 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		x							50 - 70
5	00 924 005 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		x							70 - 90
	00 924 007 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		x							90 - 110
	00 217 114 2	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x							Ez 65/70 X 335/600
	00 918 701 2	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x							Ez 65/70
6	00 918 525 1	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x							Dz 50/75 X 335/600
	00 918 807 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x							Dz 50/75
7	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		x							Am 6 X 1
8	00 921 117 1	Zweiwegehahn	Two-way plug valve	Robinet à double courant		x							M 22 X 1,5
9	27 003 852 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x							Lg.= 650
10	00 921 184 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		x							KOR 18/15-PL
11	00 919 315 0	T-Reduzierung	T-reduction	T-reduction		x							M 26 X 1,5 / M 22 X 1,5 / M 26 X 1,5
12	27 003 844 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x							Lg.= 650
13	00 921 095 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 26 X 1,5
14	00 921 251 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		x							M 26 X 1,5
15	20 024 467 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		x							18 X 2
16	00 921 174 1	Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baque coupante									
		Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x							L 18
	27 002 448 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x							Lg.= 620
	20 021 752 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		x							18 X 2
19	00 919 762 0	Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baque coupante		x							
		Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x							L 18 Me/M 26 X 1,5
	27 000 823 0	Hubwerkzuschaltblock	Lift.hydr. hook up-block	Hydr. de revel.bloc deconneter		x							
20	27 017 201 0	Wegevent. Einsatz 2/2 Sitz ELEK.	Directional valve cartridge	Wegevent. Einsatz 2/2 Sitz		x							
21	27 001 836 0	Magnetspule	Solenoid coil	Bobine d'electro-aimant		x							12 V
	00 302 530 0	Drucksensor -Hubwerk	Pressure sensor -lifting gear	Senseur de pression - dispositif de levage		x							
25	20 020 702 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		x							18 X 2
26		Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baque coupante									
	20 020 703 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		x							18 X 2
		Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baque coupante									
27	00 921 179 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x							R 1/2" / M 26 X 1,5
28	00 921 144 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x							M 18 X 1,5 / M 26 X 1,5

Lüfterrad / Antrieb Ventilator wheel / Drive Roue de ventilateur / Entrainement						783000 - 783100	B I G X 1 1 0 0						150 050 364 00
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 354 783 2 125.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 004 535 0	Lüfterrad	Ventilator wheel	Roue de ventilateur		x							
2	20 025 253 0	Adapterflansch	Adapter flange	Bride d'adaptateur		x							Rd. 145 X 53
3	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 30
4	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
7	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 55
8	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 16
9	20 025 264 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 75 X 8
10	20 025 209 0	Lüfterrahmen	Ventilator frame	Cadre du ventilateur		x							
11	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 25
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
13	20 021 612 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x							40 X 1,5 X 530
	20 025 321 0	Distanzplatte	Spacer plate	Plaque d'ecartement		x							34 X 6 X 532
14	00 214 218 0	Beilage	Enclosure	Accompagnement		x							Lg.= 530
15	27 004 114 0	Hydraulikmotor	Hydraulic motor	Moteur hydraulique		x							107 ccm
16	00 900 382 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 70
17	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							21 X 37 X 3
18	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 20
19	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 20
20	27 003 924 0	Flanschdichtung	Flange gasket	Joint de collerette		x							16SFS-16 1"
21	00 920 861 1	SAE-Flanschhälfte -2 Hälften	SAE-flange section -2 halves	Demi-bride SAE -2 moitiés		x							1"
22	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 12
23	90 000 473 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 12 X 40 -10.9
24	00 919 902 0	SAE-Aussengewindeflansch	SAE extern.screw thread flange	SAE filet exterieur collerette		x							M 42 X 2
25	27 003 895 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x							Lg.= 1450
26	27 003 903 0	Winkelstutzen -45°	Angle lug -45°	Jarret tubulure -45°		x							M 42 X 2
27	00 000 000 0					x							
28	00 920 857 1	SAE-Flanschhälfte -2 Hälften	SAE-flange section -2 halves	Demi-bride SAE -2 moitiés		x							1"
29	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 10
30	00 903 108 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 10 X 30 -10.9
31	00 000 000 0					x							
32	00 920 820 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x							M 45 X 2 / R 1 1/4"
33	27 004 010 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x							Lg.= 1550
34	00 920 823 0	Stutzen	Lug	Tubulure		x							L 35
35	00 920 828 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		x							L 35
36	90 000 577 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x							A 60 X 68
37	00 000 000 0					x							

Druckluft - Einzug Air pressure - Feeder Pneumatique - Rentrage						783000 - 793000	B I G X 1 1 0 0						150 050 364 00
													150 347 623 3
													133.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x							L 15
2	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		x							L 15
3	00 945 349 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		x							M 22 X 1,5
4	00 945 086 0	Schlauchschelle	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		x							S 18 / 12
5	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x							Rd. 11 / 18
6	00 945 090 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		x							M 18 X 1,5
7	27 004 086 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		x							R 1/2"
8	90 000 542 0	L-Verschraubung	L-screw connection	L-fermeture		x							R 1/2"
9	90 000 543 0	Muffe-Schott	Sleeve bulkhead	Manchon cloison		x							M 28 X 1,5 / R 1/2"
10	00 910 719 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 28 X 40 X 2,0
11	27 004 029 0	Kupplung mit Aussengewinde	Clutch w. external screw threa	Accouplement avec filet extéri		x							G 1/2"
12	00 945 438 0	2/2-Wegeventil	2/2-Directional-control valve	2/2-Distributeur		x							
13	27 004 030 0	Kupplung mit Aussengewinde	Clutch w. external screw threa	Accouplement avec filet extéri		x							G 1/2"
14	27 004 061 0	Gerade-Einschraubverschraubung	Straight screw-in connection	Raccord mâle droit		x							R 1/2"
15	00 940 214 1	Kunststoffschlauch -Id.-Nr.= 1m	Plastic tubing -Id.-no.= 1m	Tuyau en plastique -Id.-no.= 1m		x							
16	27 004 060 0	Flachstrahldüse	Flat stream nozzle	Buse à jet plan		x							
17	20 024 739 0	Halter	Support	Cadre support		x							
18	00 903 747 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 5 X 20
19	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							5,3 X 10 X 1
20	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 5
21	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
23	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
24	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		x							L 12
25	20 024 749 0	Reinigungsleitung	Cleaning line	Conduite de nettoyage		x							12 X 1,5
26	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		x							M 18 X 1,5
27	00 945 495 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		x							M 18 X 1,5
28	00 945 132 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x							12 X 1,5
29	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		x							L 12
30	20 024 744 1	Reinigungsleitung	Cleaning line	Conduite de nettoyage		x							
31	00 904 016 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 12 X 45
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
33	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
34	00 924 014 1	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		x							Rd. 18
35	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							Lg.= 300
36	20 080 815 0	Kabelbaum	Wiring harness	Faisceau électrique		x							

ID-NR.	TAFEL	POS.	ID-NR.	TAFEL	POS.	ID-NR.	TAFEL	POS.	ID-NR.	TAFEL	POS.	ID-NR.	TAFEL	POS.
ID-NO.	DIAG.	POS.	ID-NO.	DIAG.	POS.	ID-NO.	DIAG.	POS.	ID-NO.	DIAG.	POS.	ID-NO.	DIAG.	POS.
00 215 866 0	55.0	13	00 216 624 1	13.0	18	00 217 347 3	52.0	15	00 217 779 0	25.0	37	00 219 511 2	32.0	22
00 215 868 2	24.0	30	00 216 641 1	1.0	17	00 217 361 1	52.0	19	00 217 780 0	25.0	36	00 219 511 2	33.0	15
00 215 869 0	24.0	33	00 216 642 0	1.0	9	00 217 361 1	53.0	5	00 217 800 4	18.0	35	00 219 555 3	22.0	7
00 215 876 2	55.0	14	00 216 677 0	14.0	20	00 217 366 0	49.0	9	00 217 802 4	18.0	6	00 219 556 1	22.0	9
00 215 877 0	55.0	18	00 216 760 2	80.0	20	00 217 372 1	49.0	14	00 217 803 1	18.0	4	00 219 558 2	49.0	2
00 216 162 2	3.0	21	00 216 794 0	76.0	43	00 217 373 0	49.0	22	00 217 805 1	88.0	27	00 219 619 1	22.0	12
00 216 178 0	27.0	41	00 216 813 0	83.0	1	00 217 374 0	49.0	23	00 217 856 2	1.0	31	00 219 620 1	22.0	13
00 216 179 0	27.0	40	00 216 815 0	83.0	33	00 217 375 1	49.0	19	00 217 886 1	1.0	34	00 219 679 3	57.0	13
00 216 198 1	5.0	3	00 216 816 0	83.0	30	00 217 376 0	49.0	20	00 217 915 0	24.0	12	00 219 684 2	57.0	8
00 216 284 0	5.0	4	00 216 817 0	79.0	21	00 217 377 2	49.0	42	00 217 925 1	24.0	23	00 219 685 2	57.0	1
00 216 285 2	4.0	20	00 216 818 2	77.0	26	00 217 378 0	50.0	10	00 217 930 2	24.0	28	00 219 686 4	57.0	10
00 216 290 0	2.0	18	00 216 821 0	83.0	5	00 217 379 3	50.0	19	00 217 933 0	24.0	16	00 219 783 0	7.0	12
00 216 309 0	1.0	33	00 216 864 0	36.0	10	00 217 380 0	52.0	18	00 217 954 1	42.0	21	00 219 891 0	80.0	41
00 216 311 1	2.0	21	00 216 864 0	37.0	10	00 217 380 0	53.0	12	00 217 954 1	42.1	21	00 219 892 0	80.0	41
00 216 312 0	2.0	22	00 216 880 0	34.0	2	00 217 459 0	7.0	31	00 217 955 1	42.0	25	00 219 893 0	80.0	43
00 216 313 1	2.0	23	00 216 880 0	35.0	2	00 217 460 0	7.0	32	00 217 955 1	42.1	25	00 219 894 0	80.0	43
00 216 334 0	5.0	8	00 216 880 0	42.0	1	00 217 461 2	84.0	10	00 219 102 0	86.0	18	00 219 904 2	84.0	40
00 216 344 0	1.0	35	00 216 880 0	42.1	1	00 217 464 0	80.0	32	00 219 117 1	76.0	15	00 219 914 0	75.0	17
00 216 412 0	42.0	11	00 216 887 0	36.0	24	00 217 467 1	13.0	14	00 219 118 1	76.0	1	00 219 937 1	88.0	17
00 216 412 0	42.1	11	00 216 887 0	37.0	24	00 217 473 1	84.0	15	00 219 119 2	76.0	9	00 219 966 1	36.0	4
00 216 416 0	42.0	28	00 216 901 1	115.0	46	00 217 476 2	84.0	31	00 219 121 2	76.0	8	00 219 966 1	37.0	4
00 216 416 0	42.1	28	00 216 902 0	159.0	4	00 217 485 0	14.0	16	00 219 123 1	111.0	20	00 219 967 1	36.0	4
00 216 417 0	24.0	3	00 216 903 0	159.0	3	00 217 492 1	15.0	6	00 219 131 1	84.0	1	00 219 967 1	37.0	4
00 216 457 1	27.0	9	00 216 909 0	80.0	8	00 217 492 1	16.0	20	00 219 141 0	114.0	36	00 219 984 1	45.0	14
00 216 471 1	18.0	23	00 216 957 1	115.0	5	00 217 496 2	17.0	5	00 219 144 0	8.0	46	00 219 984 1	46.0	9
00 216 489 0	52.0	22	00 216 961 2	115.0	7	00 217 497 1	17.0	9	00 219 145 0	114.0	16	00 219 987 2	45.0	15
00 216 489 0	53.0	20	00 216 965 1	115.0	41	00 217 500 0	15.0	1	00 219 169 0	90.0	9	00 219 987 2	46.0	8
00 216 490 0	52.0	23	00 216 966 1	115.0	38	00 217 504 2	16.0	17	00 219 169 0	90.1	26	00 220 082 0	66.0	23
00 216 490 0	53.0	21	00 216 976 1	115.0	29	00 217 507 1	16.0	16	00 219 211 1	28.0	30	00 220 360 1	104.0	42
00 216 491 0	58.0	20	00 216 990 0	115.0	51	00 217 511 1	1.0	4	00 219 288 5	40.0	21	00 220 360 1	104.1	42
00 216 492 0	55.0	24	00 217 000 0	79.0	6	00 217 545 3	82.0	20	00 219 297 2	36.0	12	00 220 360 1	110.0	35
00 216 492 0	59.0	32	00 217 014 0	79.0	10	00 217 583 1	79.0	26	00 219 297 2	37.0	12	00 220 360 1	112.0	8
00 216 601 0	6.0	3	00 217 114 2	18.0	31	00 217 584 1	79.0	24	00 219 298 2	40.0	1	00 220 363 0	66.0	30
00 216 602 0	6.0	9	00 217 114 2	107.0	5	00 217 592 3	77.0	14	00 219 424 5	38.0	27	00 220 364 0	66.0	9
00 216 610 0	2.0	17	00 217 114 2	108.0	5	00 217 711 1	27.0	5	00 219 428 5	38.0	12	00 220 365 0	62.0	31
00 216 611 1	2.0	26	00 217 115 3	18.0	21	00 217 715 0	27.0	12	00 219 431 1	36.0	14	00 220 369 0	64.0	1
00 216 612 1	2.0	16	00 217 121 0	16.0	21	00 217 751 2	79.0	1	00 219 431 1	37.0	14	00 220 370 0	64.0	2
00 216 613 1	2.0	25	00 217 121 0	112.0	22	00 217 752 1	79.0	16	00 219 433 3	39.0	11	00 220 372 0	64.0	27
00 216 621 1	13.0	13	00 217 122 0	26.0	7	00 217 772 1	79.0	34	00 219 438 0	41.0	12	00 220 373 0	64.0	26
00 216 623 0	13.0	25	00 217 125 2	27.0	25	00 217 773 0	79.0	41	00 219 439 0	88.0	46	00 220 374 0	64.0	35

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 500 0	109.0	19	00 908 701 0	1.0	2	00 908 701 0	120.0	18	00 908 704 1	108.0	59	00 908 706 0	84.0	3
00 908 500 0	110.0	12	00 908 701 0	2.0	5	00 908 701 0	125.1	14	00 908 704 1	116.0	40	00 908 706 0	86.0	11
00 908 502 0	87.0	9	00 908 701 0	4.0	29	00 908 701 0	130.0	11	00 908 704 1	118.0	64	00 908 706 0	88.0	51
00 908 503 0	5.0	5	00 908 701 0	8.0	53	00 908 701 0	131.0	17	00 908 704 1	119.0	22	00 908 706 0	90.1	16
00 908 506 0	50.0	3	00 908 701 0	14.0	26	00 908 701 0	132.0	7	00 908 704 1	127.0	10	00 908 706 0	91.0	6
00 908 506 0	109.0	15	00 908 701 0	24.0	27	00 908 701 0	133.0	33	00 908 704 1	132.0	40	00 908 706 0	94.0	47
00 908 515 1	87.0	11	00 908 701 0	25.0	35	00 908 701 0	133.1	33	00 908 704 1	134.0	78	00 908 706 0	103.0	20
00 908 519 0	110.0	7	00 908 701 0	30.0	5	00 908 701 0	155.0	27	00 908 704 1	147.0	13	00 908 706 0	104.0	53
00 908 521 2	28.0	23	00 908 701 0	31.0	25	00 908 701 0	159.0	22	00 908 704 1	149.0	3	00 908 706 0	104.1	53
00 908 524 2	96.0	9	00 908 701 0	32.0	16	00 908 702 0	11.0	16	00 908 704 1	152.0	21	00 908 706 0	110.0	38
00 908 524 2	96.1	19	00 908 701 0	33.0	25	00 908 702 0	79.0	2	00 908 704 1	157.0	18	00 908 706 0	112.0	11
00 908 524 2	97.1	21	00 908 701 0	34.0	26	00 908 702 0	82.0	10	00 908 704 1	161.0	28	00 908 706 0	114.0	17
00 908 524 2	98.0	3	00 908 701 0	39.0	13	00 908 702 0	133.0	20	00 908 704 1	163.0	30	00 908 706 0	115.0	25
00 908 524 2	100.1	42	00 908 701 0	40.0	41	00 908 702 0	133.1	20	00 908 706 0	7.0	9	00 908 706 0	116.0	18
00 908 524 2	102.0	5	00 908 701 0	42.0	43	00 908 704 1	7.0	4	00 908 706 0	17.0	17	00 908 706 0	117.0	8
00 908 524 2	104.0	27	00 908 701 0	42.1	43	00 908 704 1	11.0	25	00 908 706 0	19.0	23	00 908 706 0	118.0	75
00 908 524 2	104.1	27	00 908 701 0	43.0	13	00 908 704 1	21.0	7	00 908 706 0	24.0	13	00 908 706 0	120.0	44
00 908 524 2	105.0	8	00 908 701 0	44.0	19	00 908 704 1	25.0	41	00 908 706 0	25.0	10	00 908 706 0	125.0	6
00 908 524 2	109.0	6	00 908 701 0	45.0	48	00 908 704 1	33.0	30	00 908 706 0	27.0	3	00 908 706 0	125.1	6
00 908 524 2	111.0	6	00 908 701 0	46.0	7	00 908 704 1	40.0	45	00 908 706 0	29.0	31	00 908 706 0	126.0	51
00 908 524 2	112.0	26	00 908 701 0	47.0	5	00 908 704 1	49.0	25	00 908 706 0	32.0	15	00 908 706 0	128.0	29
00 908 524 2	113.0	4	00 908 701 0	49.0	3	00 908 704 1	52.0	5	00 908 706 0	34.0	10	00 908 706 0	129.0	15
00 908 524 2	114.0	42	00 908 701 0	59.0	4	00 908 704 1	53.0	10	00 908 706 0	35.0	14	00 908 706 0	130.0	44
00 908 524 2	118.0	60	00 908 701 0	73.0	10	00 908 704 1	55.0	12	00 908 706 0	36.0	23	00 908 706 0	131.0	28
00 908 524 2	119.0	18	00 908 701 0	74.0	5	00 908 704 1	56.0	16	00 908 706 0	37.0	23	00 908 706 0	132.0	28
00 908 524 2	119.0	58	00 908 701 0	75.0	4	00 908 704 1	57.0	16	00 908 706 0	42.0	18	00 908 706 0	133.0	23
00 908 524 2	157.0	27	00 908 701 0	76.0	17	00 908 704 1	59.0	8	00 908 706 0	42.1	18	00 908 706 0	133.1	23
00 908 525 1	20.0	12	00 908 701 0	77.0	18	00 908 704 1	72.0	13	00 908 706 0	49.0	55	00 908 706 0	147.0	7
00 908 525 1	24.0	18	00 908 701 0	78.0	5	00 908 704 1	73.0	14	00 908 706 0	51.0	6	00 908 706 0	148.0	5
00 908 531 2	20.0	10	00 908 701 0	80.0	5	00 908 704 1	80.0	46	00 908 706 0	52.0	10	00 908 706 0	154.0	28
00 908 536 4	42.0	12	00 908 701 0	86.0	34	00 908 704 1	87.0	72	00 908 706 0	53.0	23	00 908 706 0	155.0	18
00 908 536 4	42.1	12	00 908 701 0	88.0	11	00 908 704 1	92.0	44	00 908 706 0	60.0	17	00 908 706 0	160.0	4
00 908 540 1	49.0	41	00 908 701 0	95.0	38	00 908 704 1	92.1	54	00 908 706 0	62.0	35	00 908 718 0	148.0	9
00 908 544 1	105.0	5	00 908 701 0	100.0	42	00 908 704 1	93.0	15	00 908 706 0	66.0	17	00 908 718 0	149.0	18
00 908 544 1	106.0	26	00 908 701 0	102.0	28	00 908 704 1	95.0	43	00 908 706 0	75.0	28	00 908 719 0	16.0	7
00 908 544 1	106.1	41	00 908 701 0	103.0	36	00 908 704 1	96.0	52	00 908 706 0	77.0	27	00 908 719 0	19.0	38
00 908 544 1	107.0	29	00 908 701 0	106.0	67	00 908 704 1	106.0	43	00 908 706 0	79.0	17	00 908 719 0	20.0	27
00 908 544 1	108.0	29	00 908 701 0	114.0	11	00 908 704 1	106.1	27	00 908 706 0	80.0	24	00 908 719 0	31.0	15
00 908 620 0	20.0	34	00 908 701 0	115.0	9	00 908 704 1	106.1	60	00 908 706 0	82.0	12	00 908 719 0	49.0	47
00 908 620 0	87.0	26	00 908 701 0	117.0	16	00 908 704 1	107.0	49	00 908 706 0	83.0	7	00 908 719 0	62.0	32

ID-NR.	TAFEL	POS.	ID-NR.	TAFEL	POS.	ID-NR.	TAFEL	POS.	ID-NR.	TAFEL	POS.	ID-NR.	TAFEL	POS.
ID-NO.	DIAG.	POS.	ID-NO.	DIAG.	POS.	ID-NO.	DIAG.	POS.	ID-NO.	DIAG.	POS.	ID-NO.	DIAG.	POS.
00 921 274 0	114.0	37	00 924 003 0	60.0	31	00 924 061 0	26.0	14	00 924 227 0	76.0	44	00 924 688 0	82.0	26
00 921 279 0	48.0	26	00 924 004 0	18.0	25	00 924 061 0	72.0	47	00 924 227 0	83.0	4	00 924 688 0	82.0	28
00 921 279 0	109.0	10	00 924 004 0	62.0	16	00 924 061 0	88.0	50	00 924 227 0	84.0	13	00 924 692 0	154.0	3
00 921 551 0	107.0	30	00 924 004 0	107.0	4	00 924 061 0	134.0	73	00 924 229 0	73.0	4	00 924 693 0	60.0	37
00 921 551 0	108.0	30	00 924 004 0	108.0	4	00 924 061 0	136.0	6	00 924 229 0	74.0	2	00 924 693 0	82.0	40
00 921 559 0	86.0	25	00 924 005 0	18.0	25	00 924 061 0	147.0	51	00 924 230 0	84.0	39	00 924 693 0	151.0	13
00 921 957 0	29.0	11	00 924 005 0	107.0	4	00 924 061 0	149.0	11	00 924 234 0	50.0	21	00 924 693 0	154.0	4
00 921 958 0	29.0	5	00 924 005 0	108.0	4	00 924 061 0	151.0	19	00 924 234 0	75.0	37	00 924 694 0	150.0	14
00 922 300 0	130.0	6	00 924 007 0	11.0	2	00 924 062 0	134.0	73	00 924 238 0	45.0	38	00 924 694 0	152.0	17
00 922 577 3	159.0	33	00 924 007 0	18.0	25	00 924 062 0	136.0	6	00 924 238 0	46.0	39	00 924 709 0	60.0	38
00 922 623 0	14.0	9	00 924 007 0	107.0	4	00 924 062 0	151.0	19	00 924 251 0	45.0	40	00 924 709 0	75.0	48
00 922 651 2	79.0	48	00 924 007 0	108.0	4	00 924 066 0	131.0	34	00 924 251 0	46.0	37	00 924 709 0	76.0	49
00 922 671 1	3.0	17	00 924 008 0	61.0	19	00 924 068 0	136.0	5	00 924 260 1	1.0	18	00 924 709 0	82.0	41
00 922 671 1	11.0	17	00 924 008 0	62.0	20	00 924 068 0	151.0	18	00 924 263 0	84.0	16	00 924 709 0	151.0	14
00 922 671 1	72.0	46	00 924 009 0	11.0	13	00 924 069 0	60.0	33	00 924 517 0	145.0	8	00 924 709 0	154.0	8
00 922 671 1	109.0	40	00 924 009 0	50.0	6	00 924 069 0	61.0	27	00 924 517 0	152.0	5	00 924 714 0	82.0	27
00 922 671 1	118.0	1	00 924 010 0	60.0	34	00 924 069 0	136.0	5	00 924 535 1	55.0	6	00 924 736 0	75.0	55
00 922 671 1	119.0	6	00 924 010 0	72.0	47	00 924 069 0	151.0	18	00 924 535 1	58.0	26	00 924 744 0	82.0	26
00 922 671 1	133.0	35	00 924 011 0	134.0	31	00 924 070 0	75.0	38	00 924 535 1	60.0	21	00 924 750 0	82.0	28
00 922 671 1	133.1	35	00 924 014 1	122.0	21	00 924 070 0	136.0	5	00 924 535 1	81.0	14	00 924 765 0	69.0	43
00 922 671 1	136.0	7	00 924 014 1	133.0	34	00 924 070 0	142.0	7	00 924 535 1	154.0	22	00 924 766 0	69.0	43
00 922 671 1	147.0	47	00 924 014 1	133.1	34	00 924 070 0	151.0	18	00 924 569 0	80.0	42	00 924 767 0	75.0	39
00 922 671 1	148.0	24	00 924 014 1	136.0	6	00 924 071 0	136.0	5	00 924 569 0	81.0	11	00 924 915 0	7.0	8
00 922 671 1	149.0	9	00 924 014 1	151.0	19	00 924 071 0	142.0	7	00 924 569 0	168.0	7	00 924 915 0	19.0	18
00 922 671 1	152.0	13	00 924 019 0	127.0	2	00 924 071 0	151.0	18	00 924 571 0	145.0	9	00 925 013 1	52.0	26
00 922 672 2	62.0	5	00 924 021 0	87.0	57	00 924 072 0	136.0	5	00 924 571 0	152.0	6	00 925 013 1	53.0	26
00 922 672 2	136.0	7	00 924 024 1	149.0	11	00 924 072 0	151.0	18	00 924 634 0	80.0	47	00 925 015 0	126.0	15
00 922 673 1	40.0	28	00 924 030 0	99.0	32	00 924 202 0	62.0	19	00 924 634 0	81.0	13	00 925 044 0	130.0	57
00 922 673 1	62.0	5	00 924 030 0	100.0	1	00 924 202 0	72.0	36	00 924 635 0	58.0	29	00 925 102 1	106.0	60
00 922 673 1	134.0	66	00 924 030 0	100.1	34	00 924 202 0	143.0	20	00 924 635 0	60.0	24	00 925 103 1	95.0	39
00 922 673 1	136.0	7	00 924 030 0	156.0	12	00 924 207 0	62.0	18	00 924 635 0	78.0	32	00 925 104 1	80.0	9
00 923 517 0	73.0	7	00 924 033 0	127.0	20	00 924 207 0	79.0	25	00 924 636 1	82.0	3	00 925 104 1	97.0	51
00 924 001 1	62.0	16	00 924 039 0	94.0	45	00 924 207 0	134.0	40	00 924 637 1	82.0	27	00 925 104 1	97.1	50
00 924 001 1	114.0	23	00 924 039 0	156.0	26	00 924 207 0	147.0	55	00 924 638 0	62.0	1	00 925 105 0	58.0	13
00 924 001 1	116.0	28	00 924 040 0	115.0	27	00 924 208 0	148.0	25	00 924 677 0	154.0	21	00 925 105 0	96.0	47
00 924 001 1	120.0	2	00 924 042 0	122.0	16	00 924 217 0	126.0	46	00 924 685 0	80.0	42	00 925 105 0	96.1	44
00 924 001 1	127.0	18	00 924 049 0	132.0	29	00 924 218 0	1.0	5	00 924 688 0	58.0	29	00 925 105 0	99.0	41
00 924 001 1	134.0	38	00 924 049 0	135.0	8	00 924 219 0	76.0	38	00 924 688 0	60.0	24	00 925 105 0	104.0	51
00 924 003 0	9.0	98	00 924 055 0	112.0	31	00 924 219 0	79.0	5	00 924 688 0	62.0	38	00 925 105 0	104.1	51
00 924 003 0	58.0	18	00 924 055 0	116.0	35	00 924 219 0	126.0	35	00 924 688 0	78.0	32	00 925 105 0	109.0	31

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL