




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



CP 1250 MC

ab Masch.-Nr.  
from mach.-no.  
à partir de mach.-no

570 110 - 706 400

000 001 058 02 H - 11/06/2015

/ 000 001 058 02 H /

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL









1900 er Pick-up Trommel 1900 er Pick-up drum 1900 er Pick-up						570110 - 706400	C P 1 2 5 0 M C						000 001 058 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							448 221 3	18.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 277 456 3	Pick-up	Pick-up	Pick-up		x						Lg.= 1900	
2	00 938 305 1	Federrahmen	Scraper bar	Chassis du pick up		1							
3	00 938 306 0	Seitenteil -rechts	Side part -right	Partie latérale -droite		1							
4	00 938 307 0	Seitenteil -links	Side part -left	Partie latérale -gauche		1							
5	00 938 308 0	Zinkenträger	Tine carrier	Barre support de dents		5						Lg.= 1802	
6	00 935 900 0	Aufspannbuchse	Tensioning bushing	Douille de serrage		10						30 / 36 X 30	
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		80						M 8	
8	00 938 154 1	Federschuh	Spring saddle	Patin de ressort		80							
9	00 938 148 2	Federzinken	Spring tine	Dent flexible		80							
10	00 938 054 1	Druckplatte	Pressure plate	Estampe		80							
11	00 903 083 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		80						M 8 X 55	
12	00 938 309 0	Antriebswelle -inkl. Distanzring	Drive shaft -incl. spacer ring	Arbre d'entraînement -incl. bague		1						Lg.= 2060	
13	00 938 219 0	Lagerplatte	Bearing plate	d'écartement Taqué d'appui		2							
14	00 938 068 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		5						36 X 42 / 48 X 33	
16	00 937 982 0	Einspannbuchse	Clamp bush	Tube eg		5						EP 37 / 43 X 30	
17	00 910 616 1	Scheibe	Washer	Rondelle		1						10,5 X 18 X 1,6	
18	00 904 024 1	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		2						M 8 X 20	
19	00 900 721 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		10						M 8 X 20	
20	00 910 033 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		10						B 8	
21	00 938 136 1	Exzenterarm	Excentric arm	Bras excentrique		5							
22	00 938 131 1	Scheibe	Washer	Rondelle		5						15,5 X 23 X 3	
23	00 938 081 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		5						LR 5202 NPPU	
24	00 938 080 1	Laufbolzen	Bolt	Axe		5							
25	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		5						10 X 45	
	00 912 645 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		5						6 X 45	
26	00 909 850 0	Fächerscheibe	Serrated washer	Rondelle a éventail		5						A 14,5	
27	00 908 518 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		5						M 14	
28	00 934 006 1	Flanschlager	Flange bearing	Palier a bride		2						AELPFL 206	
29	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		4						M 10	
30	00 910 111 1	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		4						10	
31	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		6						M 12 X 35	
32	00 910 035 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		6						B 12	
33	00 938 312 0	Abstreifer -aussen	Scraper -outside	Racleur -extérieur		10							
34	00 938 311 0	Abstreifer -aussen	Stripper -outside	Racleur -extérieur		2							
35	00 938 310 0	Abstreifer -mitte	Scraper -middle	Racleur -centre		19							
36	00 900 255 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		128						M 8 X 16	
37	00 919 104 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		1						BM 10 X 1	









Gummirolle montiert Rubber roller installed Rouleau caoutchou montee						570110 - 706400	C P 1 2 5 0 M C						000 001 058 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	448 763 5							38.0	
												Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 16	
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
3	00 278 586 0	Kabelhalter	Cable support	Support de câble		x								
4	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2	
5	00 277 988 0	Lagerbolzen	Bearing bolt	Boulon d'appui		x								
6	00 930 505 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x							6005 2RS	
7	00 277 985 0	Gummirolle	Rubber roller	Galet gommeux		x								
8	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 10	
9	00 930 506 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x							6006 2RS	
10	00 277 993 4	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		x								
11	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 25	
12	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x							6205 2RS	
13	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 55	
17	00 279 318 0	Kupplungsbolzen	Pin	Axe		x							Rd. 30 X 205	
18	00 934 913 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x							MB 6023 Du	
19	00 279 285 1	Spannvorrichtung	Tension equipment	Dispositif tendeur		x								
20	00 278 010 0	Hülse	Bushing	Douille		x							12,5 X 30 X 13	
21	00 922 300 0	Spannrolle	Jockey pulley	Galet tendeur		x							Rd. 156,25	
22	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
23	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 45	
24	00 911 004 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							60 X 75 X 1,0	
25	00 911 561 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							A 60 X 2	
26	00 910 844 0	Passscheibe	Shim ring	Cale		x							25 X 35 X 1	
27	00 279 289 0	Kupplungsrad	Clutch wheel	Roue d'embrayage		x							DM 173	
28	00 273 005 0	Sperrbolzen	Locking pin	Cheville d'arret		x							Rd. 10 X 19	
29	00 939 737 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x							0,8 X 6,3 X 33	
30	00 912 515 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							13 X 36	
31	00 273 006 0	Buchse	Bushing	Douille		x							Rd. 40 X 18	
32	00 279 595 0	Signalscheibe	Indicator disc	Disque de signalisation		x							Rd. 108	
33	00 279 688 0	Gleitblech -oben	Folding plate -top	Plaque de glissement -en haut		x								
34	00 904 804 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 6 X 30	
35	00 279 690 0	Haltestück	Holding piece	Pièce de retenue		x								
36	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 12,5 X 1,6	
37	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6	
38	00 279 689 0	Gleitblechhalter	Support	Support		x								
39	00 279 458 0	Abstreifer	Stripper	Racleur		x								
40	00 905 000 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 6 X 12	



Tandemachse 2 - Bremszylinder					570110 - 706400	C P 1 2 5 0 M C						000 001 058 02	
Tandem axle												150 311 245 4	45.1
Essieu tandem					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	00 950 387 0	Tandemachse kpl.	Tandem axle cpl.	Essieu tandem cpl.		x						A = 2430	
2	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3	
3	00 900 688 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 50	
4	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20	
5	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 20	
6	00 903 252 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 20 X 50	
7	00 900 380 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 60	
8	00 900 375 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 35	
9	00 900 224 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 24 X 35	
10	00 910 342 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		x						25 X 50 X 1,6	
11	00 952 679 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						25 X 120 X 10	
12	90 001 391 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		x						90 X 95 X 60	
13	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		x						H2/S M 6	
14	00 952 191 0	Schmiereinsatz	Lubricating nipple	Graisser		x						M 8 X 1 X 86	
15	27 002 844 0	Pendelarm -rechts	Self aligning arm -right	Bras pendulaire -droite		x							
16	00 912 742 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 30	
17	27 002 843 0	Achskörper	Axle body	Corps d essieu		x							
18	27 002 845 0	Pendelarm -links	Self aligning arm -left	Bras pendulaire -gauche		x							
19	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						A 30 X 1,5	
20	00 953 984 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x						3 X 27 X 120	
21	27 002 846 0	Zugstange	Drawbar	Tringle		x						Lg.= 330	
22	27 002 847 0	Zugstange	Drawbar	Tringle		x						Lg.= 943	
23	00 953 845 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x						2,8 X 23 X 148	
24	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						4 X 28	
25	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						15 X 28 X 2,5	
26	00 952 415 1	Stoss- und Dichtring	Sealing ring	Bague d'étanchéité		x							
27	00 932 180 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						32013 X	
28	00 952 422 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		x						300 x 60	
29	00 952 446 1	Bremsbacke -mit Belag	Brake shoe -with coating	Machoire de frein -avec revêtement		8						300 X 60	
30	00 952 335 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		8						4,25 X 19 X 170	
31	00 952 610 0	Radnabe -inkl. Radbolzen, Radmutter	Hub f. axle -incl. wheel pin, nut	Moyeu de roue -incl. boulon cyclable, ecrou de roue		x						6/160/205	
32	00 910 250 1	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		x						M 18 X 1.5 X 57	
33	00 910 215 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x						C 18,5	
34	00 952 421 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		x						B 18 X 1,5	
35	00 932 152 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						32207 A	
36	00 912 091 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						5 X 50	
37	00 908 931 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		x						M 27 X 1,5	

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL









Ballenwender Bale tiltig equipment Basculeur de balles					570110 - 706400	C P 1 2 5 0 M C						000 001 058 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							444 167 2 <b>64.0</b>
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 260 190 0	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		x						
2	00 917 103 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x						3,2
3	00 241 197 1	Rohrführung	Pipe guidance	Conduite de tube		x						
4	00 241 236 0	Spannseil	Tensioning rope	Tendeur		x						Rd. 6 X 400
5	00 241 238 0	Gleitplane	Sliding plane	Bâche glisse		x						Lg.= 1270
6	00 910 701 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						52 X 65 X 3
7	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 65
8	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
9	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 45
10	00 241 152 1	Schwenkarm	Swing arm	Bras pivotant		x						
11	00 917 105 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x						5
12	00 144 095 0	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		x						Rd. 16 x 200
13	00 240 074 0	Spannbügel	Clamping bracket	Etrier tendeur		x						
14	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
15	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
16	00 241 141 1	Halteplatte -rechts	Supporting plate -right	Plaque support -droite		x						
17	00 185 523 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		x						Rd. 60, M 10 X 32
20	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 50
22	00 908 716 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
25	00 241 102 1	Rohr	Tube	Tube		x						
26	00 241 179 0	Puffer	Buffer	Tampon		x						
27	00 241 178 0	Stangenhebel	Bar lever	Levier de barre		x						incl.Pos.10
28	00 917 107 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x						7
29	00 132 189 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x						3 X 22 X 90
30	00 912 638 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 24
31	00 241 129 1	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		x						
32	00 241 128 2	Radarm	Wheel bracket	Bras de roue		x						
34	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
37	00 241 286 0	Stützfuss	Support jack	Béquille		x						
38	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 80
39	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 130
40	00 241 269 0	Halter	Support	Cadre support		x						
41	00 912 714 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 40
42	00 241 268 0	Achse	Axle	Essieu		x						Lg.= 822
43	00 241 284 0	Rollenhalter	Roller support	Support de rouleau		x						
44	00 241 264 0	Rohr	Tube	Tube		x						Lg.= 730
45	00 280 441 0	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 16 X 60
46	00 912 618 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 50



<b>Strecktvorrichtung - 2 Rollen</b> <b>Stretching device</b> <b>Dispositif d'enrubannage</b>						570110 - 608069	C P 1 2 5 0 M C							000 001 058 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									444 681 2	69.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
37	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								M 6	
38	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 6	
39	00 291 394 0	Stange	Rod	Tringle		x									
40	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée		x									
41	00 291 390 0	Lagerzapfen	Bearing bolt	Tourillon		x									
42	00 930 505 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x								6005 2RS	
43	00 291 458 0	Stretchrolle	Stretching roller	Rouleau d'enrubannage		x								Ro. 52 X 4 X 854	
44	00 905 921 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x								M 8 X 8	
45	00 291 460 1	Doppelstirnrad	Double spur gear	Roue d'engrenage double		x								Z= 54/56	
46	00 291 391 0	Lagerzapfen	Bearing bolt	Tourillon		x									
47	00 291 383 2	Führung -oben	Guide -top	Guidage -en haut		x									
48	00 240 414 0	Doppelstirnrad	Double spur gear	Roue d'engrenage double		x								Z= 39/41	
49	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x								M 12 X 20	
50	00 291 396 0	Abweiser	Deflector	Défecteur		x									
51	00 904 040 0	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x								M 4 X 25	
52	00 301 804 0	Magnet für Reedkontakt	Solenoid for Reed contact	Aimant pour contact Reed		4									
53	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 4	
54	00 291 388 0	Bolzen	Pin	Boulon		x									
55	00 910 511 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								17,5 X 30 X 3	
56	00 912 639 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								6 X 26	
57	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 8	
58	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 8 X 25	
60	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x								4	
61	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x								6205 2RS	
62	00 291 459 0	Stretchrolle	Stretching roller	Rouleau d'enrubannage		x								Ro. 60 X 5 X 854	
63	00 303 455 0	Sensor	Sensor	Capteur		x								Lg.= 1800	
64	00 903 805 0	Flachkopfschraube	Flat headed screw	Vis à tête conique		x								M 3 X 16	
65	00 910 377 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								3,2 X 9 X 0,8	
66	00 908 734 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 3	
67	00 924 217 0	Kabelführungsstülle	Cable bushing	Passe cable		x								Rd. 20/28	
68	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 8 X 20	
69	00 904 039 0	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x								M 6 X 10	
70	00 241 376 0	Federschiene	Spring bar	Rail de ressort		x									
71	00 241 374 0	Bremsklotz	Brake wedge	Bloc de freinage		x								60°	
72	00 241 379 0	Buchse	Bushing	Douille		x								Rd. 20 X 3 X 7	
73	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								13 X 24 X 2,5	

Hydraulik Ringleitungen Hydraulic ring circuit Tuyauterie circulaire hydraulique						570110 - 582810	C P 1 2 5 0 M C						000 001 058 02	
													449 024 5	72.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 047 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		x							L 15	
2	00 921 043 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x							AL 15	
3	00 240 269 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x							15 X 1,5	
4	00 937 540 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x							45,2 X 3	
5	00 921 036 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x							Lg.= 2200	
6	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 16	
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
8	00 920 932 0	Hochdruckfilter	High pressure filter	Filtre haute pression		x								
	00 920 934 0	Filterelement	Filter element	Element filtrant		x							ARGO	
	00 919 731 0	Filterelement	Filter element	Element filtrant		x							HYDAC	
	00 937 614 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x							58,42 X 2,62	
	00 937 615 0	O-Ring / Stützring	O-ring / pto shaft half	Joint torique / bague d'appui		x							64,77 X 2,62 HYDAC	
9	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x							L 15	
10	00 920 966 2	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x							Lg.= 2750	
11	00 922 672 0	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							Lg.= 450	
12	00 921 202 0	Schwenkverschraubung	Hinged union	Raccord articulé		x							M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5	
13	00 921 174 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x							L 18	
14	00 920 036 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x							Lg.= 4300	
15	00 925 103 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							Bo.= 25	
16	00 903 484 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 6 X 45	
17	00 921 182 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x							AL 18	
18	00 921 183 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		x							L 18	
20	00 240 875 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x							18 X 1,5	
21	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							Bo.= 18	
22	00 903 048 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 6 X 30	
23	00 919 824 0	Ölstandsanzeiger	Oil level indicator	Indicateur niveau d'huile		x								
24	00 240 450 0	Öltank	Oil tank	Reservoir d'huile		x								
	00 926 029 0	Hydrauliköl -ld.-Nr.= 1ltr	Oil -ld.-no.= 1ltr	Huile -ld.-no.= 1ltr		26								
25	00 906 039 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x							M 18 X 1,5	
26	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 20	
27	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 12,5 X 1,6	
28	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6	
29	00 938 303 0	Dichtungsband -ld.-Nr.= 1m	Sealing strip -ld.-no.= 1m	Patte d'étanchéite -ld.-no.= 1m		x							2 X 10	
30	00 240 357 0	Deckel	Cover	Couvercle		x								
31	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
32	00 939 012 0	Filter	Filter	Filtre		x								
33	00 940 194 1	Haube	Hood	Capot		x								
34	00 938 578 0	Stutzen	Lug	Tubulure		x								











ID-NR.	TAFEL	POS.	ID-NR.	TAFEL	POS.	ID-NR.	TAFEL	POS.	ID-NR.	TAFEL	POS.	ID-NR.	TAFEL	POS.
ID-NO.	DIAG.	POS.	ID-NO.	DIAG.	POS.	ID-NO.	DIAG.	POS.	ID-NO.	DIAG.	POS.	ID-NO.	DIAG.	POS.
00 279 228 0	80.0	21	00 279 580 0	40.0	18	00 280 441 0	64.0	45	00 290 466 0	16.0	33	00 291 521 0	65.0	1
00 279 234 0	3.0	6	00 279 581 0	40.0	8	00 280 457 2	33.0	24	00 290 475 0	25.1	3	00 293 873 0	80.0	22
00 279 236 0	50.0	7	00 279 582 0	40.0	7	00 280 497 0	7.0	13	00 290 477 0	25.1	4	00 301 002 0	79.0	8
00 279 237 0	50.0	32	00 279 586 0	40.0	11	00 280 584 3	1.0	6	00 290 478 0	25.1	12	00 301 003 1	85.0	14
00 279 249 2	51.0	15	00 279 587 0	34.0	8	00 280 595 1	10.0	9	00 290 479 0	25.1	2	00 301 186 0	86.0	7
00 279 250 1	51.0	16	00 279 587 0	40.0	13	00 280 596 1	9.0	5	00 290 528 1	7.0	9	00 301 186 0	87.0	7
00 279 252 0	52.0	27	00 279 594 0	39.0	20	00 280 749 0	30.0	8	00 290 550 0	5.0	6	00 301 186 0	90.0	7
00 279 253 0	52.0	15	00 279 595 0	38.0	32	00 280 880 0	15.0	24	00 290 552 0	5.0	1	00 301 761 0	86.0	22
00 279 254 0	52.0	13	00 279 607 0	39.0	4	00 281 244 0	41.0	20	00 291 383 2	69.0	47	00 301 761 0	87.0	22
00 279 265 0	52.0	26	00 279 615 0	16.0	3	00 281 244 0	42.0	17	00 291 383 2	69.1	47	00 301 772 0	85.0	16
00 279 268 0	53.0	8	00 279 618 1	16.0	19	00 281 790 1	8.0	22	00 291 384 0	66.0	37	00 301 775 0	85.0	8
00 279 282 1	26.0	24	00 279 621 0	16.0	32	00 281 790 1	17.0	7	00 291 388 0	69.0	54	00 301 804 0	69.0	52
00 279 285 1	38.0	19	00 279 622 0	16.0	15	00 282 361 0	61.0	17	00 291 388 0	69.1	54	00 301 804 0	69.1	52
00 279 287 1	39.0	22	00 279 625 0	16.0	22	00 282 593 4	1.0	22	00 291 390 0	69.0	41	00 301 804 0	86.0	27
00 279 289 0	38.0	27	00 279 630 1	24.0	14	00 290 038 1	10.0	16	00 291 390 0	69.1	41	00 301 804 0	87.0	27
00 279 290 0	39.0	29	00 279 633 1	24.0	6	00 290 114 1	17.0	12	00 291 391 0	69.0	46	00 301 957 0	86.0	11
00 279 297 1	39.0	1	00 279 635 1	24.0	25	00 290 134 1	23.0	13	00 291 391 0	69.1	46	00 301 957 0	87.0	11
00 279 305 0	15.0	42	00 279 638 1	80.0	1	00 290 140 1	25.0	12	00 291 394 0	69.0	39	00 301 987 0	86.0	14
00 279 318 0	38.0	17	00 279 670 0	16.0	43	00 290 141 1	25.0	2	00 291 394 0	69.1	39	00 301 987 0	87.0	14
00 279 349 0	14.0	29	00 279 673 0	16.0	26	00 290 142 1	25.0	3	00 291 396 0	69.0	50	00 301 987 0	90.0	6
00 279 354 0	15.0	43	00 279 675 0	16.0	33	00 290 144 1	25.0	18	00 291 396 0	69.1	50	00 302 006 0	86.0	15
00 279 355 0	11.0	15	00 279 688 0	38.0	33	00 290 307 0	16.0	36	00 291 400 1	69.0	9	00 302 006 0	87.0	15
00 279 358 0	11.0	19	00 279 689 0	38.0	38	00 290 316 0	81.0	43	00 291 400 1	69.1	9	00 302 031 1	85.0	17
00 279 359 0	11.0	20	00 279 690 0	38.0	35	00 290 324 1	2.0	20	00 291 402 0	69.0	5	00 302 042 0	85.0	2
00 279 386 0	11.0	14	00 279 711 1	14.0	9	00 290 328 0	22.0	13	00 291 402 0	69.1	5	00 302 047 0	85.0	10
00 279 387 0	11.0	4	00 279 711 1	15.0	29	00 290 329 0	20.0	30	00 291 403 0	69.0	8	00 302 048 1	86.0	31
00 279 418 0	11.0	2	00 279 721 0	15.0	30	00 290 345 0	16.0	54	00 291 403 0	69.1	8	00 302 048 1	87.0	31
00 279 421 2	19.0	7	00 279 778 2	25.0	5	00 290 391 0	54.1	59	00 291 428 0	69.0	27	00 302 051 0	85.0	4
00 279 423 0	19.0	13	00 279 778 2	25.1	5	00 290 392 0	54.1	55	00 291 428 0	69.1	27	00 302 051 0	86.0	31
00 279 428 0	15.0	44	00 279 867 2	25.0	4	00 290 394 0	54.1	56	00 291 458 0	69.0	43	00 302 051 0	87.0	31
00 279 432 0	97.0	22	00 280 052 3	33.0	8	00 290 439 0	33.0	1	00 291 458 0	69.1	43	00 302 065 0	86.0	20
00 279 440 0	32.0	34	00 280 054 2	33.0	5	00 290 440 0	33.0	2	00 291 459 0	69.0	62	00 302 065 0	87.0	20
00 279 441 0	32.0	33	00 280 098 1	33.0	28	00 290 442 0	34.0	15	00 291 459 0	69.1	62	00 302 068 0	86.0	24
00 279 458 0	38.0	39	00 280 159 1	31.0	20	00 290 444 0	33.0	30	00 291 460 1	69.0	45	00 302 068 0	87.0	24
00 279 464 0	16.0	17	00 280 159 1	74.0	20	00 290 446 0	33.0	31	00 291 460 1	69.1	45	00 302 121 0	86.0	1
00 279 523 1	16.0	41	00 280 222 4	33.0	52	00 290 447 0	33.0	32	00 291 512 0	23.0	20	00 302 124 0	86.0	21
00 279 544 0	81.0	34	00 280 353 2	1.0	31	00 290 448 0	34.0	9	00 291 513 0	69.0	1	00 302 124 0	87.0	21
00 279 551 0	81.0	34	00 280 361 1	10.0	13	00 290 449 0	33.0	51	00 291 513 0	69.1	1	00 302 126 0	85.0	5
00 279 562 0	16.0	25	00 280 411 1	52.0	16	00 290 450 0	33.0	58	00 291 514 0	69.0	26	00 302 145 1	86.0	17
00 279 563 0	16.0	14	00 280 411 1	74.0	33	00 290 461 0	16.0	19	00 291 517 0	65.0	34	00 302 145 1	87.0	17

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL