



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



000 001 084 05 H - 11/06/2015

EasyCut 9140 Shift

EasyCut B 970

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

819 711 - 852 000

/ 000 001 084 05 H /

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Tragrahmen / Schutze kpl. Frame / Guard cpl. Cadre / Protecteurs cpl.					819711 - 852000	9 1 4 0 S h i f t	B 9 7 0					000 001 084 05
											150 380 292 2	4.1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 032 904 0	Tragrahmen -links	Supporting frame -left	Cadre porteur -gauche			x					
	20 032 888 0	Tragrahmen -rechts	Supporting frame -right	Cadre porteur -droite			x					
2	20 032 903 0	Klappschutz -links	Flap gate -left	Vanne-clapet -gauche			x					
	20 032 883 0	Klappschutz -rechts	Flap gate -right	Vanne-clapet -droite			x					
3	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x				M 12 X 35	
4	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x				13 X 24 X 2,5	
5	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x				SKM 12	
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x				M 12	
7	20 032 900 0	Rohrbügel -links	Tube bow -left	Étrier -gauche			x					
	20 032 889 0	Rohrbügel -rechts	Tube bow -right	Étrier -droite			x					
8	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x				M 8 X 25	
9	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x				SKM 8	
10	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x				M 8	
11	20 032 550 0	Gleitstück	Slide piece	Piece coulissante			x				Rd. 50 X 25	
12	90 000 352 0	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée			x				M 10 X 40 -10.9	
13	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x				SKM 10	
14	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x				M 10	
15	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x				M 16 X 130	
16	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x				SKM 16	
17	00 253 692 1	Leitblech -links	Baffle -left	Défecteur -gauche			x					
	00 253 690 1	Leitblech -rechts	Baffle -right	Défecteur -droite			x					
18	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x				M 16	
19	20 032 860 0	Verstellhebel	Adjusting lever	Lévier de réglage			x					
20	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée			x					
21	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x				M 12 X 50	
22	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x				13 X 24 X 2,5	
23	00 270 160 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression			x				1,5 X 18,5 X 37	
24	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaîne			x				Lg.= 215	
25	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique			x				4	
26	20 033 137 0	Abziehbildhalter	Decal support	Support pour autocollant			x					
27	20 034 357 0	Abziehbildhalter -USA	Decal support -USA	Support pour autocollant -USA			x					
28	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x				M 8 X 25	
29	20 032 891 0	Schwadteiler	Swath divider	Partageur à andain			x					
30	00 254 295 0	Strebe	Strut	Contrefiche			x					
31	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x				M 16 X 50	
32	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x				17 X 30 X 3	
33	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x				M 12 X 60	
34	00 900 678 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x				M 16 X 60	

Getriebe - rechts Gearbox - right Carter - droite					833001 - 852000	9 1 4 0 S h i f t	B 9 7 0					000 001 084 05
											150 396 994 3	7.2
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 031 617 0	Getriebe -kpl.	Gearbox -cpl.	Boîte de vitesses -cpl.			x					
2	00 253 062 3	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses			x					
3	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			x				M 16 X 1,5	
4	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x				A 16 X 22	
5	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x				A 35 X 80 X 13	
6	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x				M 10 X 25	
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x				SKM 10	
8	00 930 140 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x				6210	
9	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x				50 X 62 X 0,1	
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x				50 X 62 X 0,3	
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x				50 X 62 X 0,5	
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x				50 X 62 X 1,0	
10	20 031 616 0	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne			x				Z= 36	
11	20 031 614 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement			x				Rd. 42 X 250	
12	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre			x					
13	00 937 590 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x				144,5 X 3	
14	00 919 811 1	Entlüftungsfiler	Breather	Reniflard			x				M 18 X 1,5	
15	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x				A 18 X 24	
16	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x				6307	
17	00 910 960 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x				63 X 80 X 0,1	
	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x				63 X 80 X 0,3	
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x				63 X 80 X 0,5	
	00 910 964 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x				63 X 80 X 1,0	
	00 910 965 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x				63 X 80 X 2,0	
18	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x				80 X 2,5	
19	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture			x				Rd. 80	
20	00 253 784 1	Gehäuse	Housing	Carter			x				h= 450	
21	00 253 659 1	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon			x				Z= 19	
22	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x				6308 2RS	
23	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x				40 X 50 X 0,1	
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x				40 X 50 X 0,3	
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x				40 X 50 X 0,5	
	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x				40 X 50 X 2	
24	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x				A 40 X 1,75	
25	00 936 365 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x				A 40 X 90 X 12	
26	20 030 255 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise			x				80,8 X 88,9 X 177	
27	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x				70 X 90 X 0,1	
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x				70 X 90 X 0,3	

Getriebe - links Gearbox - left Carter - gauche						833001 - 852000	9 1 4 0 S h i f t	B 9 7 0					000 001 084 05
												150 396 992 2	8.2
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 034 836 0	Getriebe -kpl.	Gearbox -cpl.	Boîte de vitesses -cpl.			x						
2	00 253 062 3	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses			x						
3	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			x					M 16 X 1,5	
4	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x					A 16 X 22	
5	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x					A 35 X 80 X 13	
6	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 25	
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 10	
8	00 930 140 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x					6210	
9	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x					50 X 62 X 0,1	
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x					50 X 62 X 0,3	
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x					50 X 62 X 0,5	
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x					50 X 62 X 1,0	
10	20 034 833 0	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne			x					Z= 36	
11	20 034 832 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement			x					Rd. 42 X 250	
12	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre			x						
13	00 937 590 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x					144,5 X 3	
14	00 919 811 1	Entlüftungsfiler	Breather	Reniflard			x					M 18 X 1,5	
15	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x					A 18 X 24	
16	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x					6307	
17	00 910 960 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x					63 X 80 X 0,1	
	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x					63 X 80 X 0,3	
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x					63 X 80 X 0,5	
	00 910 964 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x					63 X 80 X 1,0	
	00 910 965 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x					63 X 80 X 2,0	
18	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x					80 X 2,5	
19	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture			x					Rd. 80	
20	00 253 785 1	Gehäuse	Housing	Carter			x						
21	00 253 659 1	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon			x					Z= 19	
22	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x					6308 2RS	
23	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x					40 X 50 X 0,1	
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x					40 X 50 X 0,3	
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x					40 X 50 X 0,5	
	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x					40 X 50 X 2	
24	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x					A 40 X 1,75	
25	00 936 365 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x					A 40 X 90 X 12	
26	20 030 255 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise			x					80,8 X 88,9 X 177	
27	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x					70 X 90 X 0,1	
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Cale			x					70 X 90 X 0,3	

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Mähholm - SafeCut INSIDE - rechts Cutter bar - SafeCut INSIDE - right Lamier - SafeCut INSIDE - droite					833801 - 852000	9 1 4 0 S h i f t	B 9 7 0					000 001 084 05
											150 389 283 2	10.4
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 033 550 0	Mähholm -kpl.	Cutter bar -cpl.	Lamier -cpl.			x					
2	20 033 196 0	Stimrad	Spur gear	Roue d'engrenage			1				Z= 47	
3	20 033 197 0	Stimrad	Spur gear	Roue d'engrenage			6				Z= 45	
4	00 253 030 0	Stimrad	Spur gear	Roue d'engrenage			10				Z= 66	
5	20 031 128 1	Lagergehäuse -Rechtsdrehsinn	Bearing housing -right hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation à droite			4					
	20 031 129 1	Lagergehäuse -Linksdrehsinn	Bearing housing -left hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation en gauche			4					
6	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			8				89 X 4,5	
7	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x				SKK 12	
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x				M 12	
12	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche			x					
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder			7				X= 145	
14	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite			x					
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			x				M 18 X 1,5	
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x				A 18 X 24	
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			x				M 16 X 1,5	
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x				A 16 X 22	
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x				M 16 X 30	
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage			34				Rd. 65 X 18,5	
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			34				50 X 4	
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			17				30 X 5	
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant			x				M 16	
24	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude			68				M 12 X 25	
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame			7					
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée			x				M 12 X 25 -10.9	
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée			x				M 12 X 50	
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x				SKM 12	
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge			x				M 18 X 1,5	
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			x				M 10 X 1	
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x				151,99 X 3,53	
31	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle			x					
32	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x				SKM 10	
33	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x				M 10 X 20	
34	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr			8					
35	20 034 838 0	Gleitkufe -lang	Skid -long	Lame -longue			1					
36	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée			x				M 12 X 20	

ID-NR.	TAFEL	POS.	ID-NR.	TAFEL	POS.	ID-NR.	TAFEL	POS.	ID-NR.	TAFEL	POS.	ID-NR.	TAFEL	POS.
ID-NO.	DIAG.	POS.	ID-NO.	DIAG.	POS.	ID-NO.	DIAG.	POS.	ID-NO.	DIAG.	POS.	ID-NO.	DIAG.	POS.
00 514 244 2	1.0	5	00 900 636 0	8.0	6	00 901 452 0	4.1	21	00 904 071 1	10.6	23	00 906 404 0	9.0	8
00 900 253 0	5.0	9	00 900 636 0	8.1	6	00 901 452 0	14.0	2	00 904 732 2	4.1	37	00 906 404 0	10.0	8
00 900 253 0	5.1	9	00 900 636 0	8.2	6	00 901 490 0	17.0	5	00 905 251 2	17.1	23	00 906 404 0	10.3	25
00 900 253 0	5.2	9	00 900 636 0	8.3	6	00 901 490 0	17.1	9	00 905 910 0	5.0	21	00 906 404 0	10.4	24
00 900 304 1	4.1	33	00 900 636 0	8.4	6	00 901 491 0	4.0	2	00 905 910 0	5.1	21	00 906 404 0	10.5	16
00 900 335 0	10.4	19	00 900 637 0	1.0	49	00 901 491 0	4.1	15	00 905 910 0	5.2	21	00 906 404 0	10.6	16
00 900 335 1	1.0	47	00 900 637 0	12.0	14	00 902 401 0	2.0	4	00 906 007 1	7.0	3	00 906 949 0	12.0	1
00 900 335 1	9.0	12	00 900 637 0	13.0	15	00 902 401 0	2.1	28	00 906 007 1	7.1	3	00 906 949 0	13.0	1
00 900 335 1	10.0	12	00 900 637 0	17.0	16	00 903 073 1	5.0	19	00 906 007 1	7.2	3	00 908 056 0	12.0	4
00 900 335 1	10.3	7	00 900 637 0	17.1	20	00 903 073 1	5.1	19	00 906 007 1	7.3	3	00 908 056 0	13.0	12
00 900 335 1	10.5	11	00 900 639 0	4.1	46	00 903 073 1	5.2	19	00 906 007 1	7.4	3	00 908 207 1	18.0	8
00 900 335 1	10.6	11	00 900 655 0	1.0	63	00 903 665 0	18.0	4	00 906 007 1	8.0	3	00 908 210 0	1.0	42
00 900 348 1	17.0	25	00 900 655 0	14.0	2	00 904 002 2	10.4	36	00 906 007 1	8.1	3	00 908 212 0	1.0	33
00 900 348 1	17.1	6	00 900 656 0	4.0	14	00 904 002 2	10.6	3	00 906 007 1	8.2	3	00 908 515 1	2.0	5
00 900 364 0	17.1	16	00 900 657 0	4.0	23	00 904 017 1	14.0	6	00 906 007 1	8.3	3	00 908 515 1	2.1	27
00 900 605 0	16.0	6	00 900 657 0	4.1	3	00 904 019 2	7.0	37	00 906 007 1	8.4	3	00 908 531 2	3.0	17
00 900 612 0	1.0	58	00 900 658 0	14.0	9	00 904 019 2	7.1	37	00 906 007 1	9.0	27	00 908 540 1	2.1	11
00 900 612 0	5.0	15	00 900 674 0	5.0	12	00 904 019 2	7.2	37	00 906 007 1	10.0	27	00 908 701 0	4.0	15
00 900 612 0	5.1	15	00 900 674 0	5.1	12	00 904 019 2	7.3	37	00 906 007 1	10.3	27	00 908 701 0	4.1	6
00 900 612 0	5.2	15	00 900 674 0	5.2	12	00 904 019 2	7.4	37	00 906 007 1	10.4	17	00 908 701 0	9.0	5
00 900 612 0	17.1	30	00 900 675 0	7.0	35	00 904 019 2	8.0	37	00 906 007 1	10.5	21	00 908 701 0	10.0	5
00 900 614 0	1.0	54	00 900 675 0	7.1	35	00 904 019 2	8.1	37	00 906 007 1	10.6	21	00 908 701 0	10.3	5
00 900 614 0	4.0	10	00 900 675 0	7.2	35	00 904 019 2	8.2	37	00 906 008 0	6.0	17	00 908 701 0	10.4	8
00 900 616 0	4.1	8	00 900 675 0	7.3	35	00 904 019 2	8.3	37	00 906 010 1	10.4	15	00 908 701 0	10.5	5
00 900 616 0	4.1	28	00 900 675 0	7.4	35	00 904 019 2	8.4	37	00 906 010 1	10.6	18	00 908 701 0	10.6	5
00 900 617 0	4.0	20	00 900 675 0	8.0	35	00 904 024 1	2.1	4	00 906 031 0	7.0	39	00 908 701 0	14.0	7
00 900 634 0	4.0	19	00 900 675 0	8.1	35	00 904 045 3	12.0	9	00 906 031 0	7.1	39	00 908 706 0	1.0	51
00 900 634 0	9.0	22	00 900 675 0	8.2	35	00 904 045 3	13.0	7	00 906 031 0	7.2	39	00 908 706 0	4.0	12
00 900 634 0	10.0	22	00 900 675 0	8.3	35	00 904 062 2	9.0	29	00 906 031 0	7.3	39	00 908 706 0	4.1	10
00 900 634 0	10.3	19	00 900 675 0	8.4	35	00 904 062 2	10.0	29	00 906 031 0	7.4	39	00 908 706 0	4.1	44
00 900 634 0	10.4	33	00 900 675 0	17.0	2	00 904 062 2	10.3	30	00 906 031 0	8.0	39	00 908 719 0	4.0	5
00 900 634 0	10.5	30	00 900 675 0	17.1	2	00 904 062 2	10.4	26	00 906 031 0	8.1	39	00 908 719 0	4.1	18
00 900 634 0	10.6	30	00 900 677 0	4.1	31	00 904 062 2	10.5	23	00 906 031 0	8.2	39	00 908 719 0	17.0	4
00 900 636 0	4.0	27	00 900 678 0	4.1	34	00 904 062 2	10.6	23	00 906 031 0	8.3	39	00 908 719 0	17.1	5
00 900 636 0	6.0	1	00 901 034 2	15.0	9	00 904 064 0	14.0	5	00 906 031 0	8.4	39	00 908 721 0	1.0	14
00 900 636 0	7.0	6	00 901 061 2	17.0	21	00 904 071 1	9.0	29	00 906 031 0	9.0	25	00 908 726 2	1.0	60
00 900 636 0	7.1	6	00 901 423 0	4.0	30	00 904 071 1	10.0	29	00 906 031 0	10.0	25	00 908 758 0	1.0	30
00 900 636 0	7.2	6	00 901 423 0	4.1	41	00 904 071 1	10.3	30	00 906 031 0	10.4	29	00 908 758 0	4.0	8
00 900 636 0	7.3	6	00 901 434 0	1.0	34	00 904 071 1	10.4	26	00 906 031 0	10.5	31	00 908 758 0	4.1	14
00 900 636 0	7.4	6	00 901 451 0	4.1	38	00 904 071 1	10.5	23	00 906 031 0	10.6	31	00 908 758 0	12.0	5

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL